



Synology Router

# RT1900ac

Evler ve ofisler için geliştirilen Synology Router RT1900ac, 1900 Mbps'ye ulaşan kombine veri aktarım hızları için hem 2,4 GHz hem de 5 GHz spektrumları yayınlar. Hüzmeleme ve optimize edilen çok kullanıcı performans ile güçlü kapsamın keyfine varın ve Ebeveyn Denetimi ve Uygulama Katmanı QoS ile ağ trafiğini hassas şekilde ayarlayın. Yönlendirici ayarı ve yönetimi konusunda endişelenmeniz gerekmez. Synology Router Manager (SRM) işletim sistemi size devrimsel kullanıcı deneyimi sunar.

## Özet

- 1900 Mbps'ye kadar 2,4 GHz ve 5 GHz'de eş zamanlı çift bant
- Hızmeleme Desteğiyle güçlü kapsam
- Uygulama Katmanı Hizmet Kalitesi (QoS) ağ ortamınızın tam kontrolüne olanak sağlar
- Dahili DNS tabanlı web filtresi ile sezgisel Ebeveyn Denetimi
- Devrimsel arayüz - Synology Router Manager (SRM) ve DS router
- QuickConnect üzerinden Yerel Ağda Uyardırma ile Synology NAS'ınız için mükemmel ortak

## Hızmeleme ile hızlı, güvenilir Wi-Fi

Üç güçlü antenle donatılan ve en yeni 802.11ac kablosuz ağ iletişimi standardını destekleyen **Synology Router RT1900ac, 1900 Mbps'**ye ulaşan kombine veri aktarım hızları için hem 2,4 GHz hem de 5 GHz spektrumları yayınlar. Ağa birden fazla cihaz bağlandığında bile hız dar boğazları konusunda asla endişelenmeyin.

Geleneksel yönlendiriciler dizüstü bilgisayarınızın veya mobil cihazlarınızın konumundan bağımsız olarak kablosuz sinyalleri tüm yönlerde yayar. Akıllı **Hızmeleme** teknolojisi ile Synology Router RT1900ac, kablosuz sinyalleri altı adede kadar desteklenen cihaza odaklayarak, bekleme süresini azaltır, enerji sarfiyatını düşürür ve kablosuz menzilinizi artırır.

## Devrimsel yazılım deneyimi

**Synology Router Manager (SRM)**, Synology Router RT1900ac'yi güçlendiren işletim sistemidir. Dostça görünümlü arayüzü ile, ileri düzey kullanıcılar ve profesyoneller için güçlü araçlar sunarken, ağınıza ve Wi-Fi ayarlarınızı yönetmeyi süper basit hale getirir.

- Kullanımı kolay - Tanıdık, masaüstü benzeri arayüz yeni başlayanlar için tüm ağ ayarlarını yönetmeyi basit hale getirir.
- Rahat erişim - SRM'ye erişmek için, kurulum sırasında tarayıcınızı "router.synology.com" adresine yönlendirin ya da dünyanın her yerinden SRM'ye erişmek için özelleştirilebilir QuickConnect ID, DDNS adresi kullanın.
- Ücretsiz güncellemeler - Düzenli yazılım güncellemeleri en yeni özelliklerden, teknolojiden ve güvenlikten faydalanmanızı sağlar.

## Gelişmiş ağ iletişimi araçları

**Ağ Merkezi** uygulaması ile, bant genişliği sarfiyatını sınırlandırabilir, zararlı içeriği engelleyebilir ve eviniz veya ofis ağınıza içinden verilerin nasıl dolaşacağını hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

- **Trafik İzleme** - Ağ kaynağı tahsisinde sezgisel ve ayrıntılı grafik görünüm.
- **Uygulama Katmanı QoS** - Cihaza göre ve ağ iletişimi uygulamalarına göre internet kullanımının tüm kontrolünü ele almanızı sağlar.
- **Ebeveyn Denetimleri** - Dahili DNS tabanlı web filtresi ile her cihaz için izin verilen zamanı kolayca ayarlayın

## Dosyalarınıza her yerden erişim

Synology Router RT1900ac'ye bir USB depolama aygıtının veya SD (SDXC) kartının bağlanması ile, içeriğine her yerden erişebilirsiniz veya aileniz ve iş arkadaşlarınızla dosyaları paylaşabilirsiniz. CIFS, AFP, FTP ve WebDAV dahil olmak üzere tüm popüler dosya protokolleri için tam destek ile Synology Router RT1900ac, Android ve iOS cihazlar yanında Windows ve Mac bilgisayarlar ile de sorunsuz çalışır.

## Her yerden erişime hazır mobil uygulamalar

**DS router'**ı Android veya iOS cihazınıza kurun ve Synology Router RT1900ac ayarlarını avucunuzun içinden rahatça yönetin. DS router kolay kurulum, kablosuz ağ yönetimi, gerçek zamanlı trafik izleme ve kontroller gibi güçlü araçları ve seçenekleri ve çok daha fazlasını sunar. **DS file**, Synology Router RT1900ac'ye bağlı olan USB depolama aygıtı veya SD kartında saklanan dosyalara göz atabilir, açabilir ve organize edebilirsiniz. **DS download** ile, eve geldiğinizde bitmiş olmaları için indirme işlerini her yerden arayıp başlatabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU	Çift çekirdekli 1,0 GHz
RAM	DDR3 256 MB
Anten tipi	3T3R Çok yönlü yüksek kazançlı dipol (2,4 GHz / 5 GHz)
Anten kazancı	2,4 GHz 3,5 dBi, 5 GHz 4,6 dBi
LAN bağlantı noktası	Gigabit (RJ-45) x 4
WAN bağlantı noktası	Gigabit (RJ-45) x 1
Harici bağlantı noktası	USB 3.0 x 1 (5V, 1,5 A güç çıkışı) SD kart okuyucu x 1 (SDXC, SDHC)
Düğme ve sviç	WPS, USB/SD çıkart, Power, Reset, Wi-Fi Açık/Kapalı
Boyut (Y x G x D)	66 mm x 206 mm x 160 mm (anten olmadan)
Ağırlık	0,51 Kg (3 antenle)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

### Kablosuz

Kablosuz standartları	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, eşzamanlı çift bant
Frekans ve veri hızı	2,4 GHz: 600 Mbps (256-QAM destekli), 5 GHz: 1300 Mbps
Kablosuz güvenlik	WEP, WPA/WPA2-Kişisel, WPA/WPA2-Kurumsal, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0
Diğer kablosuz işlevleri	Bağımsız 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi programı Açma/Kapama, Misafir Ağ: 2,4 GHz / 5 GHz 3G/4G donanım aygıtı desteği (3G/4G donanım aygıtı dahil değildir)

### Dahili Özellikler

Çalışma modları	Kablosuz yönlendirici, kablosuz AP, kablosuz istemci
DHCP	Sunucu, istemci, istemci listesi, adres rezervasyonu
Hizmet Kalitesi	Uygulama Katmanı (L7) Hizmet Kalitesi (QoS)
Bağlantı noktası yönlendirme	DMZ, UPnP
Ebeveyn denetimi	Özelleştirilen internet programı, izin ver / engelle listesi, dahili filtre veritabanlı DNS tabanlı web filtresi
Trafik kontrolü	İnternet yasağı, özel hız, Trafik İzleme
Ağ araçları	Ping, İz yolu, QuickConnect üzerinden Yerel Ağda Uyardırma
Güvenlik	Güvenlik duvarı / SPI güvenlik duvarı, MAC adres filtresi, hizmet engelleme (DoS) koruması, otomatik engelleme, sunucu sertifikası, Güvenlik Danışmanı, VPN pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)
VPN istemcisi	PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec
IPv6 desteği	IPv6 DHCP sunucu / istemci, IPv6 tunneling
Yedekleme seçenekleri	SRM yapılandırmasını yedekle ve geri yükle
Bildirimler	E-posta, SMS, push bildirimleri (DS router yoluyla)
Dosya hizmeti	CIFS, AFP, FTP, WebDAV
FTP sunucusu	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolleri, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
iOS/Android™ uygulamaları	DS router, DS file, DS download
Her yerden erişim	Synology QuickConnect, Dinamik DNS (DDNS)
Yazıcı desteği	Maksimum yazıcı: 1, yazdırma protokolleri: LPR, CIFS, IPP
Gelişmiş fonksiyonlar	Statik yol, Ağ adresi çevirisi (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP gözetleme, PPPoE aktarımı

## Eklene Paketler

VPN Server	Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec, maksimum bağlantı: 5
RADIUS Server	Kablosuz ağ erişimi için merkezi kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama sunar
DNS Server	Kullanıcıların etki alanlarını bulmasına veya IP adreslerine dönüştürmesine yardımcı olur
Download Station	Desteklenen indirme protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maksimum eşzamanlı indirme görevi: 50
Medya Sunucusu (DLNA/UPnP®)	DLNA onaylı, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® desteği, medya indeksleme


## Sistem Gereksinimleri

Desteklenen istemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.7 sonrası, Ubuntu 12 sonrası
Desteklenen tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 sonrası, Safari® 7 sonrası, Safari (iPad® üzerinde iOS® 7 sonrası), Chrome (tabletlerde Android 4.0 sonrası)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS uyumlu
Paket içeriği	RT1900ac ana ünitesi, anten x 3, stand kit, AC güç adaptörü, RJ-45 LAN kablosu, hoş geldiniz notu
Garanti	2 yıl

## Bağlantılar ve Düğmeler



1	LED göstergesi	2	USB/SD çıkart düğmesi	3	USB 3.0 bağlantı noktası	4	SD kart okuyucusu
5	Güç düğmesi	6	Güç bağlantı noktası	7	Reset düğmesi	8	WAN bağlantı noktası
9	LAN bağlantı noktası	10	WPS düğmesi	11	Wi-Fi Açma/Kapama düğmesi		

\*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakınız.

## SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin ve ağ iletişimi çözümlerinin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RT1900ac-2015-TRK-REV002

### Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

### Çin

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, Çin

### Fransa

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, Fransa  
Tel: +33 1 47 176288

### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, ABD  
Tel: +1 425 818 1587

### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere  
Tel: +44 1908 366380

### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Almanya  
Tel: +49 211 9666 9666