



## RackStation RS214

Synology® RackStation RS214, 1U 2 yuvalı rafa monte NAS'dir. Kolay veri paylaşımı ve yönetimi sunan RS214, her boyuttaki büyüyen işletmeye hizmet için tasarlanmış hakiki bir değerdir. Synology'nin zengin ofis uygulamaları ile RS214 çalışma deneyimini ve üretkenliği arttırmak için tasarlanmıştır.

### Önemli özellikleri

- İş Verimini Yükselten Kayan Nokta Üniteli CPU
- Artan Çoklu İşlem Gücü için 512 MB RAM
- Üstlenme ve Link Aggregation Desteği bulunan çift LAN
- SuperSpeed USB 3.0 içerir
- Sıcak Değiştirilebilir Sabit Sürücü Tasarımı
- 2 Raf Sonrası ve Duvar Bağlantı Rafına Uyacak 12 İnç Derinlik
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

### En uygun Fiyat/Performans Oranı

Synology RS214, her büyüklükte büyüyen işletme için maliyeti düşük ve güvenilir bir çözümdür. Dahili kayan nokta ünitesi ana CPU'nun genel becerisini artırarak daha yüksek çalışma verimini mümkün kılar. Synology RS214 bir Windows® ortamında RAID 1 yapılandırması altında ortalama 70 MB/sn üzerinde yazma hızı ve 100 MB/sn üzerinde okuma hızı sunar.<sup>1</sup> Selefinden iki kat büyük RAM ile, RS214 çoklu işlev performansında şaşırtıcı bir artış sunarak günümüzde piyasada mevcut 2 yuvalı rafa monte NAS cihazlar içinde en iyilerden birisi haline gelir.

Kurtarma mekanizasına dikkat sarf edilerek tasarlanmış RS214, LAN arızası durumunda ağ hizmetinin devam etmesini sağlamak üzere çift LAN üstlenme desteğiyle gelirken, sıcak değiştirilebilir tasarım kolay ve sorunsuz sabit disk değişimini sağlar. Tamamen yeni sabit disk tepsi kilidi yetkisiz veya kazara çıkartmalara karşı sabit disklerinizi korur. Ölçeklenebilirliği temin için, RS214 arkada bir eSATA ve iki USB 3.0 arabiriminin yanı sıra, hızlı erişim için ön panelde iki USB 2.0 arabirimini sunar.

### Windows+ Mac+ Linux Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology RS214, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, Synology RS214 için kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan Synology RS214'ün mevcut bir iş IT altyapısına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad®, Android™ ve Windows Phone™ gibi mobil cihazlar için kullanışlı bir uygulama olan DS file'ı sunar. Synology RS214'de saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.



### Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

## 12 inç Derinlikte Kompakt Tasarım

İstisnai 12 inç derinlikte 1U 2 yuvalı rafa monte NAS server olan Synology RS214, endüstri standardı ortamlar ve sınırlı alana sahip daha ufak sunucu odaları için düşük maliyetli ve kapsamlı bir çözüm sunar. Kompakt boyutu 2 konumlu rafa ve duvara monte rafa, ilave ray kiti olmadan mükemmel şekilde yerleşir. Ayrıca 45°C/110°F sıcaklığa kadar ulaşan çalışma sıcaklıklarına dayanacak kadar sağlamdır ve ekstrem koşullar altında yüksek güvenilirlik sunar. Akıllı fan tasarımı Synology RS214'ün fanını çok düşük hızda çalışır halde tutarak, sessiz bir ofis çalışma ortamı oluşturmak için rafınızı sessizleştirir.

## Etkin Yedekleme Çözümü

Synology RS214 bir ağ üzerinde bölünmüş ve yapılandırılmamış verileri birleştirmek için merkezi bir yedekleme hedefi sunar. PC kullanıcıları verilerini Synology RS214'de Synology Data Replicator yazılımını kullanarak yedekleyebilirler ve Mac OS X® kullanıcıları ana Apple® Time Machine® entegrasyonundan faydalanabilirler.

Synology RS214'den başka bir Synology NAS'a, diğer rsync sunucusuna ya da bir harici sürücüyeye verileri yedeklemek için bir yedekleme sihirbazı bulunmaktadır. Amazon® S3 ve Glacier cloud hizmetine yedekleme de desteklenir. Eklenti paketi, Time Backup, DiskStation verilerini çok sayıda biçimde saklayarak IT yöneticilerinin bunların kaydını kolayca tutmalarını ve gerektiğinde eski bir versiyona geri yüklemelerini sağlar.

## Zengin Ofis Uygulamaları

Synology RS214, özellikle ofis ve iş grupları için tasarlanan kapsamlı uygulamaları ve özellikleri sunan ödüllü Synology DiskStation Manager (DSM) işletim sisteminde çalışmaktadır.

Web Station, PHP/MySQL® desteğiyle birlikte, tek bir Synology RS214'ün 30 adede kadar web sitesini ve İçerik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve e-Ticaret sistemi gibi çok sayıda 3. parti web uygulamasını barındırmasına olanak tanır. Posta Sunucu paketi Synology RS214'ü özel bir posta hizmet sağlayıcısına dönüştürürken, Mail Station, Synology RS214'de saklanan e-postalara erişmek için kullanıcılara bir web postası arayüzünü sunar.


VPN Server paketi, Synology RS214'ünüzü bir VPN sunucusuna dönüştüren kolay bir VPN çözümü sunarak uzaktaki bir yerden özel bir LAN'a güvenilir bir şekilde bağlanılmasını sağlar.

Ortam güvenliği bağlamında Synology Surveillance Station, ofisinizde veya evinizde kurulan IP kameralarını yönetmek için merkezi bir arayüzü sunarak, kilometrelerce uzağa giden kullanıcıların bir bilgisayar veya iOS/Android cihaz yoluyla canlı görüntüleri izleyerek, olayları kaydederek ve anlık görüntüler çekerek ortamı koruma altına almalarını sağlar.

## Enerji Tasarruflu ve Çevre Dostu

Synology RackStation'lar enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ortalama PC karşılıkları kıyaslandığında, Synology RS214 çalışma sırasında çok düşük güç tüketir. Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

# Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 Güç Düğmesi
- 2 Bip kapalı Düğmesi
- 3 LED Göstergeler
- 4 USB 2.0 Bağlantı Noktaları
- 5 Sabit Sürücü Tepsisi 2
- 6 Sabit Sürücü Tepsisi 1
- 7 LAN 2
- 8 LAN 1
- 9 USB 3,0 Bağlantı Noktaları
- 10 eSATA Bağlantı Noktası
- 11 Konsol Bağlantı Noktası
- 12 RESET Düğmesi
- 13 Güç Bağlantı Noktası

## Teknik Özellikler

### Donanım

|                            |  |
|----------------------------|--|
| CPU Frekansı               | 1,2 GHz  |
| RAM Boyutu                 | DDR3 512MB   |
| Dahili HDD/SSD             | 3,5" veya 2,5" SATA(II) X 2 (disk sürücüler dahil değil)                               |
| Maks. Dahili Kapasite      | 8 TB (4 TB HDD X 2) (gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)         |
| Harici HDD Arabirimi       | USB 3.0 bağlantı noktası X 2, USB 2.0 bağlantı noktası X 2, eSATA bağlantı noktası X 1 |
| Boyut (YxGxD)              | 44 mm X 430,5 mm X 287,5 mm  |
| Ağırlık                    | 3,14 kg  |
| LAN                        | Gigabit X 2  |
| Kablosuz Desteği           | Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)  |
| LAN/WAN'da uyanma          | Evet   |
| Sıcak Değiştirilebilir HDD | Evet   |
| AC Giriş Gücü Voltajı      | 100 V ila 240 V  |
| Güç Frekansı               | 50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı   |
| Çalışma Sıcaklığı          | 0°C ila 45°C (32°F ila 110°F)  |
| Depolama Sıcaklığı         | -10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)  |
| Bağıl Nem                  | %5 ila %95 RH  |

### DSM Özellikleri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ağ İletişimi Protokolleri | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)  |
| Dosya Sistemi             | EXT4, EXT3 (Sadece Harici Disk), FAT (Sadece Harici Disk), NTFS (Sadece Harici Disk)  |
| Depolama Yönetimi         | Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Max iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Dosya Paylaşımı Özelliği  | Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantıları : 128  |
| Ayrıcalık                 | Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)  |
| Dizin Hizmeti             | Windows AD Entegrasyonu: Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP Entegrasyonu yoluyla Etki Alanı Kullanıcıları oturum açma  |
| Güvenlik                  | SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı   |
| Yardımcı Uygulamalar      | Synology Assistant, Synology Data Replicator 3  |
| Desteklenen İstemciler    | Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası   |
| Desteklenen Tarayıcılar   | Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5  |
| Dil                       | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Mag Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文                     |

## Uygulamalar

|                            |  |
|----------------------------|--|
| File Station               | Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör  |
| Yedekleme Çözümleri        | Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine yedekleme uygulaması); Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı: 2, Yapılandırma Yedeklemesi |
| Posta Sunucusu             | Desteklenen Posta Sunucusu Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP   |
| FTP Sunucusu               | Bant Geniliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü  |
| Web Station                | Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL, 3. Parti Uygulamalar Desteği  |
| Yazıcı Sunucusu            | Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)  |
| iOS/Android Uygulamaları   | DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video   |
| Windows Phone Uygulamaları | DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video  |

## Eklenen Paketler

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Surveillance Station       | Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 8 (Bir IP kamera kurmak için bir ücretsiz lisans ile. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.) |
| Directory Server           | LDAP Directory Server, LDAP Veritabanının Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi   |
| VPN Server                 | Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™, L2TP  |
| DHCP Server                | Farklı Ağ Arabirimlerinde bağımsız DHCP Server, Çok Sayıda Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu   |
| Syslog Server              | SSL Bağlantı, Günlük Rotasyonu, E-posta Bildirimi   |
| Mail Station               | Posta Sunucusu için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu   |
| Antivirus Essential        | Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme   |
| Time Backup                | Maksimum Görev Sayısı : 2, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu   |
| Cloud Station              | Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 128; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma  |
| DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu | DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği   |
| Download Station           | Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 30  |
| Diğer Paketler             | Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti paketler  |

## Çevre ve Ambalajlama

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Çevre                 | RoHS Uyumlu   |
| Paket İçeriği         | RS214 Ana Ünitesi, Hoş geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi                                 |
| Garanti               | 3 yıl   |

\*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.

## SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2013 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RS214-2013-TRK-REV002

### Genel Merkez

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Tayvan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Faks: +886 2 2552 1824

### Fransa

39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Fransa  
Tel: +33 147 176288

### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
ABD  
Tel: +1 425 818 1587

### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP,  
İngiltere  
Tel: +44 1908 587422

### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Almanya  
Tel: +49 211 9666 9666