



Embedded DataStation EDS14

Synology® Embedded DataStation EDS14 modern bir avuç içi boyutunda NAS sunucudur. Taşınabilirliği sağlamlık ile bir araya getiren EDS14, Synology'nin gelişmiş ağ depolama çözümlerini çeşitli fiziksel ortamlarda kullanmanızı sağlar. Synology EDS14, Synology firmasının 3 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Önemli özellikleri

- **-20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F) arasında endüstriyel termal dayanım seviyesi**
- **Çok yönlü kullanım ve ağ çalışma süresi sağlayan çift LAN**
- **Plug-n-Play USB 3.0 ve Yüksek Hızlı SDXC UHS-I SD depolama**
- **USB 3.0 ile 111,77 MB/sn'ye kadar okuma ve 49,4 MB/sn'ye kadar yazma**
- **SDXC ile 78,41 MB/sn'ye kadar okuma ve 46,93 MB/sn'ye kadar yazma**
- **Çevre aygıtları için DC güç çıkışı**
- **Kutudan çıkartılıp kullanıma hazır**
- **Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır**

Donanımda Mükemmellik

Synology'nin rafine donanım işçiliğinin bir yansıması olan EDS14, kompakt ve taşınabilir bir gövdeyi, fansız ve sürücüsüz tasarımı ve gelişmiş ağ depolaması işlevini sistem güvenliğinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeden sunar. Synology EDS14 bir fanın soğutmasına ihtiyaç duymadan zorlu termal koşullarda olağanüstü dayanıklılık sunar. EDS14 için özel olarak programlanmış dinamik soğutma mekanizması sistemin çalışma süresini ve CPU sağlığını 50°C'ye ulaşan ortam sıcaklıklarında bile teminat altına alır. Küçük boyutuna karşın, EDS14 1,2 GHz CPU ve 512 MB RAM ile güçlendirilerek hem hesaplama hem de çoklu işlev özelliklerini sağlar. Harici sürücülere dayalı bir model için EDS14 ciddi okuma/ yazma performansı sunar - bir Windows® ortamında USB 3.0 sürücüsü ile 111,77 MB/sn'ye kadar okuma ve 49,4 MB/sn'ye kadar yazma.¹

EDS14'ün gelişmiş donanım tasarımı iki LAN bağlantı noktası, bir SD kart okuyucu, bir USB 3.0 ve bir USB 2.0 arabirimi içerir - tümü 125 x 125 x 31 mm ölçüsünde kabin içinde. EDS14 en yeni harici depolama arabirimini destekler - USB 3.0 ve SDXC/ UHS-I, bu sayede hem hız hem de kapasite ile sistem kullanımını maksimize eder.

Eşsiz Kullanışlılık

Kompakt boyutu ile EDS14, Synology ürün grubundaki en kullanışlı NAS sunucudur ve çeşitli ortamlarda kullanım için optimize edilmiştir. Artırılan termal dayanım aralığı dışında, EDS14, 7 ila 24 V arasındaki dinamik DC giriş voltajını tolere ederek bir otomobildeki çakmak girişi gibi çeşitli güç kaynakları ile kendisini uyumlu hale getirir. 1 A'e kadar ulaşan programlanabilir DC çıkışı elektrik prizine ulaşmanın güç olduğu yerlerde harici bir cihazı beslemeye yarar. DiskStation Manager'in yönetim arabirimi kullanılarak çevre aygıtları bir programa göre çalıştırılabilir, kapatılabilir veya sıfırlanabilir (DSM 5.0'dan itibaren). İki LAN bağlantı noktası ile donatılmış EDS14 yerel ağ görevlerini ve internet bağlantısını iki yönlü girişime karşı korur. PoE ayırıcılar olarak destek ile EDS14, bir PoE ortamında kullanım için de idealdir.



Edge Kayıt

EDS14 uzak yerlerde güvenilir edge kayıt aygıtınız olarak hizmet yapar.



Her Zaman Ulaşılabilir

DataStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Cloud Hazırlıklı NVR

EDS14, en zorlu şirket gözetleme gereksinimlerini karşılayan zengin özelliklere sahip bir modern NVR çözümü olan Synology Surveillance Station çalıştırmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Sezgisel kurulumu ve zahmetsiz arabirimine ilave olarak Surveillance Station ekran üzerine uygulamalar ile optimize edilmiş canlı görüntüleme deneyimini, hareket algılaması gibi akıllı analiz araçlarını ve SMS, e-posta, Skype ve DS cam yoluyla anında bildirim gönderen bir uyarı sistemini içerir. Synology piyasada bulunan her türde IP kamerayı entegre etmek üzere özenle ve sabırla çalışmaktadır ve halen 2400'den fazla kamera modelini desteklemektedir.

QuickConnect ve Mobil Erişim

QuickConnect, Synology'nin en çok gurur duyduğu hizmetlerden birisidir. Bağlantı noktası yönlendirme kurallarının uygulanamayacağı senaryolarda QuickConnect, karmaşık yönlendirici yapılandırmaları olmadan EDS14 içindeki dosyalarınıza doğrudan uzak erişim sunar. Android ve iOS aygıtlar için mevcut özel bir uygulama olan DS cam ile, kullanıcılar IP kameralarını canlı izleyebilirler, olay bildirimlerini alabilirler ve talep halinde geçmiş kayıtlara erişebilirler. Synology ayrıca hareket halinde bile multimedya kitaplığınızın tümünün keyfine varabilmenizi sağlayan mobil uygulamaları da sunar. EDS14 üzerinde, evdeki özel albümlerinizi, müzik ve video koleksiyonunuzu oynatabilirsiniz. iOS, Android™ ve Windows Phone platformlarında sunulan DS photo+, DS audio ve DS video, Photo Station, Audio Station ve Video Station'unuzu mobilize ederek terabaytlarca içeriği parmak uçlarınıza taşıır.

Windows+ Mac+ Linux Platformlar Arası Dosya Paylaşımı


Synology EDS14, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad®, Android cihazlar ve Windows Phone gibi mobil cihazlar için kullanışlı bir uygulama olan DS file'ı sunar. Synology EDS14'de saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Tüm Synology NAS enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. EDS14, sadece sistemin 24/7 serin kalmasını sağlayan Synology'nin akıllı soğutma teknolojisi ile gelmekle kalmaz aynı zamanda gürültü sönmüleyici tasarımı kendisini gerçekten sessiz hale getirir. Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 Güç Göstergesi
- 2 LAN Göstergeler
- 3 SD/Disk Göstergesi
- 4 SD Kart Yuvası
- 5 USB 3,0 Bağlantı Noktası
- 6 RESET Düğmesi
- 7 USB 2.0 Bağlantı Noktası
- 8 LAN Bağlantı Noktaları
- 9 Güç Bağlantı Noktası
- 10 DC Çıkış Bağlantı Noktası
- 11 SD/Disk Çıkartma Düğmesi

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell Armada 370 1,2 GHz
Kayan Nokta	Evet
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
Hafıza	DDR3 512MB
Harici Cihaz Arabirimi	USB 3.0 bağlantı noktası X 1, USB 2.0 bağlantı noktası X 1, SD kart okuyucu X 1
SD Kart	SDXC/UHS-I, SDHC/C10
Boyut (YxGxD)	125 mm X 125 mm X 31 mm
Ağırlık	295 g
LAN	Gigabit X 2
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
Dinamik DC giriş	7 ila 24 V; 2 A (Paket içindeki adaptör: 12 V; 2 A)
DC Çıkış	Akım: 1 A Voltaj: DC Giriş ile Tutarlı
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Frekansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	Doğrudan DC girişli EDS14: -4 ila 122°F (-20 ila 50°C) Paket içindeki AC Güç Adaptörü: 32 ila 122°F (0 ila 50°C)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 RH

DSM Özellikleri

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	Harici: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Salt Okunur)
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 128, Maks. Grup: 64, Maks. Paylaşımlı Klasör: 32, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantısı : 128
Güvenlik	SSL/TLS Üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync Üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Uygulamalar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 sonrası, Safari® 5 sonrası, Safari (iPad üzerinde iOS 5 veya sonrası), Chrome (Tabletlerde Android 4.0)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

Yedekleme Çözümleri	Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine® yedekleme uygulaması), Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı : 2, Yapılandırma Yedeklemesi
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 5 (ortam sıcaklığı 38°C / 100°F altında) ya da 2 (ortam sıcaklığı 38°C / 100°F üzerinde) (1 IP kamera kurmak için 1 ücretsiz lisans. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Farklı Ağ Arabirimlerinde bağımsız DHCP Server, Çok Sayıda Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 128; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 50
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti Paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	EDS14 Ana Ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi
Garanti	3 Yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterir. Synology kendini sürekli performans gelişimine adanmıştır. Lütfen en güncel değerler için şu adrese gidin: www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2014 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

EDS14-2014-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814
Faks: +886 2 2552 1824

Fransa

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 274659

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666