



RackStation RS815

Synology RackStation RS815, işletmelerin etkin bir şekilde verileri saklamasına, korumasına ve paylaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan kompakt ve ölçeklenebilir 4 yuvalı rafa monte NAS sunucudur. Boyut bakımından RS815 selefi ile kıyaslandığında neredeyse yarısı kadar derinliğe sahiptir. Synology'nin ödüllü DiskStation Manager programında çalışan RS815, yer ve bütçenin sınırlı olduğu hallerde zengin özellikler ve stabilite sunar.

Önemli özellikleri

- 12 inç Derinlik Ultra Sıkı Kurulumu İzin Verir
- 216,7 MB/s üzerinde Okuma, 121,1 MB/s Yazma¹
- İşletmeler için Kompakt bir Zengin Özellikli NAS
- Kayan Nokta Üniteli Çift Çekirdekli CPU
- Üstlenme ve Link Aggregation Desteği bulunan çift LAN
- Synology RX415 ile 48 TB Alana kadar Büyütme²
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Optimal Performans ve Kompakt Tasarım

Standart bir 1U 4 yuvalı rafa monte NAS olan Synology RS815, bir kayar nokta ünitesini içeren **çift çekirdekli CPU** ve çoklu görev becerisini artırmak için **1 GB RAM** ile desteklenir. Synology RS815 en fazla **216,7 MB/s okuma** ve **121,1 MB/s yazma** hızını RAID 5 yapılandırması altında bir Windows® ortamında sunar.¹ Tamamen yeni **12 inçli kısa derinlikli** kasa tasarımıyla RS815, hem endüstriyel standart ortamlarda hem de sınırlı alana sahip daha küçük sunucu odalarında hizmete alınabilir.

Geri kazanım mekanizmaları ile donatılmış RS815, adımı ağ hizmetini sağlamak için **çift LAN üstlenme** desteği, iki **USB 3.0 bağlantı noktası** ve bir **opsiyonel depolama genişletme ünitesi** için destekle birlikte gelir. RS815 kesinlikle bugün piyasada bulunan en üst düzey 4 yuvalı rafa monte NAS sunucu seçeneğidir. Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışan RS815 üst düzey işletme özelliklerinden ve DSM'nin Paket Merkezinde mevcut eklenti paketlerinden faydalanır.

48 TB'a Kadar Sağlam ve Uygun Fiyatlı Ölçeklendirme

Synology RS815'in depolama kapasitesi sınıra yaklaştığında, Synology RX415 genişletme kabini ile ilave depolama kolaylıkla eklenebilir. Özel tasarlanan kilitlemeli konnektörler ile Synology RX415 bir eSATA kablosu yoluyla RS815'e güvenilir bir şekilde bağlanabilir. Synology RX415 ilave 24 TB birim için yer sunarak üç adet 16 TB birimden oluşan 48 TB maksimum ham kapasiteye olanak tanır.

Eksiksiz Yedekleme Çözümleri

Kritik iş verilerini korumak için RS815, bir grup seçenek yoluyla ağındaki bölünmüş ve yapılandırılmamış bilgilerin birleştirilmesi için merkezi bir yedekleme hedefi haline gelebilir.

Cloud Station farklı platformlar ve birden çok cihaz arasında gerçek zamanlı çok sürümlü veri yedeklemesi ve senkronizasyon sunar. **Yedekleme ve Çoğaltma** gibi diğer yedekleme çözümleri diğer Synology cihazlarına veya rsync uyumlu sunuculara doğrudan yedekleme yaparak afetin ve veri kaybının etkisini en aza indirebilir.



Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station kullanarak RackStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology RS815, Windows®, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. Windows® AD ve LDAP entegrasyonu, Synology RS815'de kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan Synology RS815'in mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. İnternet dosya erişimi web tabanlı dosya gezgini Synology **File Station** kullanılarak basitleştirilir. HTTPS, güvenlik duvarı, şifrelenmiş FTP sunucu ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad®, Android™ cihazlar ve Windows Phone™ gibi mobil cihazlar için kullanışlı bir uygulama olan DS file'i sunar. Synology RS815'de saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.

24/7 Güvenlik Çözümü

Synology **Surveillance Station**, ofisinizde veya evinizde kurulan IP kameralarını yönetmek için merkezi bir arayüzü sunarak, kilometrelerce uzağa giden kullanıcıların bir bilgisayar veya mobil cihaz yoluyla canlı görüntüleri izleyerek, olayları kaydederek ve anlık görüntüler çekerek ortamı koruma altına almalarını sağlar. Sezgisel kurulumu ve zahmetsiz arabirimine ilave olarak Surveillance Station ekran üzerine uygulamalar ile optimize edilmiş canlı görüntüleme deneyimini, hareket algılaması gibi akıllı analiz araçlarını ve SMS, e-posta ve DS cam yoluyla anında bildirim gönderen bir uyarı sistemini içerir.

Zengin Ofis Uygulamaları

Synology RS815, özellikle ofis ve iş grupları için tasarlanan kapsamlı uygulamaları ve özellikleri sunan ödüllü Synology DiskStation Manager (DSM) işletim sisteminde çalışmaktadır.

Web Station, PHP ve MariaDB desteğiyle birlikte, tek bir Synology RS815'in 30 adede kadar web sitesini ve İçerik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve e-Ticaret sistemi gibi çok sayıda 3. parti web uygulamasını barındırmasına olanak tanır. Synology RS815, **Mail Server** paketi kurularak bir posta hizmeti sağlayıcısı olarak işlev yapabilirken **Mail Station** paketi, Synology RS815'de saklanan e-postalara erişmek için kullanıcılara bir web postası arayüzünü sunar.

Oldukça fazla ilave paket Synology RS815'in çok sayıda ağ donanımı parçasının yerine geçmesini sağlar. **VPN Server**, Synology RS815'in bir VPN sunucusuna dönüştüren kolay bir VPN çözümü sunarak uzaktaki bir yerden özel bir LAN'a güvenilir bir şekilde bağlanılmasını sağlar. **RADIUS Server**, RADIUS (Arayan Kullanıcı Kimliğini Uzaktan Doğrulama Hizmeti) ağ iletişimi protokolü yoluyla kablosuz erişim doğrulamasını yaparak ağ güvenliğini güçlendirir. **Directory Server**, merkezi erişim kontrolü, kimlik doğrulama ve hesap yönetimi ile birlikte Synology RS815'in LDAP hizmetini barındırmasını ve ofis yönetimi veriminizi daha arttırmızı sağlar.

Enerji Tasarruflu ve Çevre Dostu

Synology RS815 enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. **HDD uykusu**, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığı otomatik olarak devreye girecek şekilde yapılandırılabilir. RS815'in güç tüketimi sabit sürücüler uykuda iken sadece **14,35 watt** değerine kadar düşürülebilir.


Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.



Her Zaman Ulaşılabilir

RackStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 Güç Göstergesi
- 2 Güç Düğmesi
- 3 LAN Göstergeler
- 4 Disk Göstergeler
- 5 Bip kapalı Düğmesi
- 6 Durum Göstergesi
- 7 Sürücü Tepsileri
- 8 Fanlar
- 9 Güç Bağlantı Noktası
- 10 LAN 1
- 11 LAN 2
- 12 USB 3.0 Bağlantı Noktası
- 13 Konsol Bağlantı Noktası
- 14 eSATA Bağlantı Noktası
- 15 RESET Düğmesi

Teknik Özellikler

Donanım

İşlemci	Marvell Armada XP MV78230 Çift Çekirdekli 1.33 GHz
RAM Boyutu	DDR3 1GB
Uyumlu Sürücü Tipi	3.5"/2.5" SATA3/SATA2 x 4 (disk sürücüler dahil değil)
Maksimum Dahili Ham Kapasite	24 TB (6 TB HDD X 4) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)
Harici Bağlantı Noktası	USB 3.0 bağlantı noktası x 2, eSATA bağlantı noktası x 1
Boyut (YxGxD)	44 x 430,5 x 290 mm
Ağırlık	4,34 kg
LAN	Gigabit x 2
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Sıcak Değiştirilebilir Sürücü	Evet
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Freqansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

Genel

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	Dahili: EXT4 Harici: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Sadece Okunur)
Depolama Yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Maks. iSCSI LUN Sayısı: 256, Desteklenen RAID Tipi: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Synology Genişleme Ünitesi Desteği: RX415
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantıları: 256
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin Hizmeti	Windows AD Entegrasyonu: Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP Entegrasyonu yoluyla Etki Alanı Kullanıcıları oturum açma
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Programlar	Synology Assistant, Cloud Station, Kanıt Bütünlük Doğrulayıcı
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome, Firefox, Internet Explorer 8 veya sonrası, Safari 5 veya sonrası, Safari (iPad için iOS 5 veya sonrası), Chrome (tabletlerde Android 4.0)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station ile Yönetin	Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedeklemesi, Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maksimum Görev Sayısı: 4, Yapılandırma Yedeklemesi
Mail Server	Desteklenen Mail Server Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maksimum Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
Günlük Merkezi	SSL Bağlantı, Günlük Rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, E-posta Bildirimi
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 2, Maksimum IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 16 (iki IP kamera kurmak için iki ücretsiz lisans ile. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 15, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™, L2TP
Mail Station	Mail Server için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Time Backup	Maksimum Görev Sayısı : 4, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 256; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
Cloud Sync	Genel Bulut Hizmetleriyle Veri Senkronizasyonu: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive, Box ve hubiC
DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA Uyumu, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 50
Note Station	Versiyonlama, Şifreleme, Paylaşım, Medya İliştirme ve Ekler ile Zengin Metin Notu Organizasyonu
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	RS815 Ana Ünitesi, Hoş geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi, Synology RKS1314 - Kayar Ray Kiti, Synology RKM114 - Ray Kiti Monteli, Genişleme Ünitesi (RX415)
Garanti	3 yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.
2. RS815 ayrı olarak satılan bir Synology RX415 sunucusunu destekler.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RS815-2015-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006
ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666