



DiskStation DS414slim

Synology® DiskStation DS414slim en alt düzeyde yer işgal ederken en üst düzey eğlence ve güvenliği sunmak üzere geliştirilmiştir. Kompakt gövdesi Synology DiskStation Manager'in tüm özellikleriyle donatılmıştır: multimedya eğlence, platformlar arası paylaşım, kapsamlı yedekleme çözümleri ve çok daha fazlası.

Önemli özellikleri

- 2,5" HDD/SSD için Tasarlanmış Az Yer Kaplayan NAS
- İş Verimini Yükselten Kayan Nokta Üniteli CPU
- Üstlenme ve Link Aggregation Desteği bulunan çift LAN
- 110,91 MB/sn üzerinde okuma, 54,53 MB/sn üzerinde yazma¹
- Kolay Fan Değişimi Tasarımıyla Enerji Tasarruflu
- DiskStation Manager üzerinde çalışır

Ömürden Daha Uzun Bir Numune

Synology DS414slim boyut olarak küçük olabilir; ancak özellikleri itibariyle büyüktür. Popüler slim modelimizin bu yeni yorumu üstlenme ve Link Aggregation desteği için **çift LAN** ile birlikte harici depolama aygıtları arasında aktarım hızını arttırmak üzere iki **USB 3.0** port ile donatılmış halde gelir. 110,91 MB/sn üzerinde okuma ve 54,53 MB/sn üzerinde yazma hızı ile DS414slim küçük bir ev NAS'ından beklenen performansı aşar.¹ Tamamen yeni **ayrılabilir fan modülü** ile, fan değişimi her zamankinden daha kolayken, geçmeli sürücü tepsileri disk montajını hızlı ve muntazam hale getirir.

Synology'nin ödül kazanmış **DiskStation Manager (DSM)** işletim sisteminde çalışan DS414slim DSM Paket Merkezi içinde mevcut zengin uygulama havuzunu paylaşır.

Windows+ Mac+ Linux Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology DS414slim, Windows®, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar.

İnternet dosya erişimi şifrelenen **FTP sunucusu** ve web tabanlı dosya gezgini Synology **File Station** ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Cloud Station kullanıcıların Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmelerini sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google Drive ve Baidu depolamanızı evde DiskStation üzerindeki kişisel bulutunuz ile senkronize hale getirir.

Windows AD ve **LDAP** entegrasyonu, Synology DS414slim'in kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar.



Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station kullanarak DiskStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.



Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Kişisel Multimedya Bankası

DS414slim ile multimedya içeriklerinizi kolayca yönetebilirsiniz ve Windows, Mac ve Linux platformlarında paylaşabilirsiniz. **Photo Station**'un sezgisel tasarımı fotoğrafları özel kategorilere, akıllı albümlere ve blog metinlerine kolayca organize etmenizi ve birkaç tıklama ile Facebook, Twitter, Flickr ve Weibo gibi sosyal paylaşım sitelerine bağlantılarını vermenizi sağlar. **Audio Station** dahili şarkı eklentisi, internet radyosu ve DLNA®, AirPlay® desteği ve kaliteli yürütme için Bluetooth hoparlörlerle birlikte gelir. **Video Station** ile, filmleri ve TV programlarını çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz veya favori programlarınızı bir DVB-T/DVB-S ve DTMB alıcıyla kaydedebilirsiniz.

Her Yerde/Her Zaman Ulaşılabilir

Synology, hareket halindeyken bile multimedya kütüphanenizin tüm çeşitlerinden faydalanmanızı sağlayarak DS414slim'de özel albümlerinize, müzik ve video koleksiyonunuza erişmenizi sağlayan mobil uygulamalar sunar. iOS, Android ve Windows Phone platformlarında sunulan **DS photo+**, **DS audio** ve **DS video**, Photo Station, Audio Station ve Video Station'unuzu mobilize ederek terabaytlarca içeriği parmak uçlarınıza taşır. Bunun dışında **DS download** gerektiğinde DS414slim içeriğinize **DS file** ile erişebilirken indirme görevlerinizi uzaktan yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.

Etkin Yedekleme Çözümleri

Synology DS414slim ile verileriniz her zaman güvendedir. **Server backup** verilerinizi başka bir Synology NAS, harici bir disk sürücü veya başka bir Rsync sunucuya yedekler. **Çoklu sürüm kontrolü** ile, sürümler arasında sadece modifiye edilen veri blokları kaydedildiğinden, DS414slim'inizi depolama tüketiminden endişe duymadan herhangi bir ana geri yükleyebilirsiniz.


DS414slim ayrıca ev içinde bilgisayarlarınızın merkezi bir yedekleme hedefi olarak da işlev görür. PC kullanıcıları verilerini DS414slim'e ücretsiz Synology **Data Replicator** yazılımını kullanarak yedekleyebilirken Mac OS X® kullanıcıları ana Apple® Time Machine® entegrasyonundan faydalanabilirler.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Tüm Synology NAS enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. DS414slim, sistemi 24/7 serin çalışır halde tutmak için sadece 60 X 60 mm fan ve akıllı hava akışı sunmakla kalmaz, gürültü sönümleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. **LAN/WAN'da Uyandırma**, çok **programlı çalıştırma/kapatma** özellikleri elektrik sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da düşürebilir.

Tüm Synology ürünleri **RoHS uyumlu** parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell Armada 370
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
Hafıza	DDR3 512 MB
Dahili HDD/SSD	2,5" SATA(II) X 4 (disk sürücüler dahil değil)
Maks. Dahili Kapasite	6 TB (4 X 1.5 TB disk sürücüsü) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)
Sıcak Değiştirilebilir HDD	Evet
Harici Depolama Arabirimi	USB 3,0 bağlantı noktası x 2
Boyut (YxGxD)	120 mm X 105 mm X 142 mm
Ağırlık	660 g
LAN	Gigabit X 2
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Programlı Güç Açma/Kapama	Evet
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Frekansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 RH

DSM Özellikleri

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	EXT4, EXT3 (Sadece Harici Disk), FAT (Sadece Harici Disk), NTFS (Sadece Harici Disk), HFS+
Depolama Yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Max iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi : Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology Hybrid RAID
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantısı : 128
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin Hizmeti	Windows AD Etki Alanı Entegrasyonu, LDAP Entegrasyonu
Güvenlik	SSL/TLS Üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync Üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Uygulamalar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 sonrası, Safari® 5 sonrası, Safari (iPad® üzerinde iOS 5 veya sonrası), Chrome (tabletlere Android 4.0)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station	Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine yedekleme uygulaması), Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı: 2, Yapılandırma Yedeklemesi
Mail Server	Desteklenen Mail Server Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 8 (1 IP kamera kurmak için 1 ücretsiz lisans. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Mail Server için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Time Backup	Maksimum Görev Sayısı : 2, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 128; İstemci Yazılımı Desteği: DiskStation, Windows PC, Mac OS, Linux bilgisayarlar; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
Cloud Sync	Genel Bulut Hizmetleriyle Veri Senkronizasyonu: Dropbox, Google Drive, Baidu
DLNA/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 30
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, Mail Server, RADIUS Server, 3.Parti Paketleri

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	DS414slim Ana Ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu X 2
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi
Garanti	2 Yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterir. Synology kendini sürekli performans gelişimine adanmıştır. Lütfen en güncel değerler için www.synology.com adresine gidin.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2014 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS414slim-2014-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814
Faks: +886 2 2552 1824

Fransa

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666