



## DiskStation DS114

Synology® DiskStation DS114, dijital içeriğin kolay yönetimini ve depolanmasını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş zengin özellikli 1 yuvalı NAS sunucudur. Synology DiskStation Manager (DSM) üzerine çalışan DS114, Synology'nin sunduğu uygulamaların tüm kolaylıklarından faydalanır.

### Önemli özellikleri

- **Kayan Nokta Ünitesi**  
Etkinleştirilmiş Hızlı  
Multimedya İşleme özellikli  
CPU
- **Artan Çoklu İşlem Gücü için**  
512 MB RAM
- **SuperSpeed USB 3.0 içerir**
- **Sessiz ve Akıllı Soğutma**
- **Hızlı ve Kolay Sistem Kurulumu**
- **Synology DiskStation**  
Manager (DSM) üzerinde  
çalışır

### En uygun Fiyat/Performans Oranı

Synology DS114, küçük işletme ve ev kullanıcıları için tek bir sabit disk depolama içinde çeşitli gereksinimleri karşılamak üzere geliştirilmiş kompakt, çok amaçlı NAS sunucudur. Tek yuvalı bir model olan DS114, dikkate değer bir okuma/yazma performansı sunar - bir Windows® ortamında ortalama 74,25 MB/sn yazma hızı ve 108,99 MB/sn üzerinde okuma hızı.<sup>1</sup> Dahili kayan nokta ünitesi ana CPU'nun genel becerisini artırır ve özellikle küçük resim işlemeyi hızlandırmada avantaj sağlayarak fotoğraf görüntülemeyi tamamen yeni bir deneyim haline getirir. Selefinden iki kat büyük RAM boyutuna sahip DS114 çoklu işlev performansında şaşırtıcı bir artış sağlar. DS114 ayrıca 5 Gbps'ye kadar iletim hızına sahip iki SuperSpeed USB 3.0 arabirimine ve harici bir sabit diski besleyen bir eSATA arabirimine sahiptir.

DS114 boyutuna karşın oldukça kullanışlıdır. Synology'nin ödül kazanmış DSM işletim sisteminde çalışan DS114, DSM Paket Merkezi içinde mevcut uygulama havuzunu paylaşır.

### Etkin Yedekleme Çözümleri

Synology DS114 bir ağ üzerinde bölünmüş ve yapılandırılmamış verileri birleştirmek için merkezi bir yedekleme hedefi sunar. PC kullanıcıları verilerini Synology DS114'de Synology Data Replicator yazılımını kullanarak yedekleyebilirler ve Mac OS X® kullanıcıları ana Apple® Time Machine® entegrasyonundan faydalanabilirler.

Synology DS114'den başka bir Synology NAS'a, diğer rsync sunucusuna ya da bir harici sürücüye verileri yedeklemek için bir yedekleme sihirbazı bulunmaktadır. Amazon® S3 ve Glacier cloud hizmetine yedekleme de desteklenir. Eklenti paketi, Time Backup, DiskStation verilerini çok sayıda biçimde saklayarak IT yöneticilerinin bunların kaydını kolayca tutmalarını ve gerektiğinde eski bir versiyona geri yüklemelerini sağlar.



## Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station kullanarak DiskStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.

## Windows+ Mac+ Linux Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology DS114 Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, Synology DS114'ün kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. Cloud Station, kullanıcıların Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmelerini sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad®, Android cihazlar ve Windows Phone™ gibi mobil cihazlar için kullanışlı bir uygulama olan DS file'ı sunar. Synology DS114'de saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.

## Kolay Kurulum ve Yönetim

Synology DSM 4.3 işletim sistemi sezgisel ve kullanımı kolay bir web deneyimi sunar. Karmaşık yönlendirici yapılandırılmalarına aşina olmayan kullanıcılar ve zamandan tasarruf yapmak isteyenler için, Synology EZ-İnternet Wizard, Synology DS114'e internet yoluyla erişmek için kurulum sürecini basitleştirir. EZ-İnternet Wizard, güvenlik duvarı, bağlantı noktası yönlendirme, PPPoE kurulumu ve DDNS kaydı dahil olmak üzere tüm ağ ayarlarında size yardımcı olur.

DSM üzerindeki çok işlevli web kullanıcı arabirimi kullanıcıların çok sayıda uygulamayı bir tarayıcı penceresinden aynı anda çalıştırmasını ve bunlar arasında anında geçiş yapmasını sağlar.



## Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

## Zengin Ofis Uygulamaları


Posta Sunucusu paketi Synology DS114'ü özel bir posta hizmeti sağlayıcısına dönüştürür ve USB yazıcısı paylaşım özelliği ofisteki yazdırma kaynaklarını paylaşarak işletmelerin yazdırma maliyetlerini en düşük seviyeye çeker. VPN Server paketi, DS114'ü bir VPN sunucusuna dönüştüren kolay bir VPN çözümü sunarak uzaktaki bir yerden özel bir LAN'a güvenilir bir şekilde bağlanılmasını sağlar. RADIUS Server, RADIUS (Arayan Kullanıcı Kimliğini Uzaktan Doğrulama Hizmeti) ağ iletişimi protokolü yoluyla kablosuz erişim doğrulamasını yaparak ağ güvenliğini güçlendirir.

## Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Tüm Synology NAS enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. DS114, sistemi 24/7 serin çalışır halde tutmak için sadece 60 X 60 mm fan ve akıllı hava akışı sunmakla kalmaz, gürültü sönümleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. LAN/WAN'da Uyandırma, çok programlı çalıştırma/kapatma özellikleri elektrik sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da düşürebilir.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

# Bağlantılar ve Düğmeler



## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU Frekansı	1,2 GHz
Hafıza	DDR3 512 MB
Dahili HDD/SSD	3,5" veya 2,5" SATA(III) X 1 (disk sürücüler dahil değil)
Maks. Dahili Kapasite	4 TB (1 X 4 TB sabit sürücü)
Sıcak Değişirilebilir HDD	Hayır
Harici Depolama Arabirimi	USB 3.0 bağlantı noktası X 2, eSATA bağlantı noktası X 1
Boyut (YxGxD)	166 mm X 71 mm X 224 mm
Ağırlık	705 g
LAN	Gigabit X 1
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Programlı Güç Açma/Kapama	Evet
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Frekansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 RH

### DSM Özellikleri

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	EXT4, EXT3 (Sadece Harici Disk), FAT (Sadece Harici Disk), NTFS (Sadece Harici Disk)
Depolama Yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 1, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Max iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi : Basic
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantıları : 128
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetim Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin Hizmeti	Windows ADS Etki Alanı Entegrasyonu, LDAP Entegrasyonu
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Uygulamalar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Mag Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Uygulamalar

File Station	Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine yedekleme uygulaması), Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı: 2, Yapılandırma Yedeklemesi
Posta Sunucusu	Desteklenen Posta Sunucusu Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

## Eklene Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 8 (1 IP kamera kurmak için 1 ücretsiz lisans. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP Veritabanının Yedeklenmesi ve Geri Yüklmesi
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™, L2TP
DHCP Server	Farklı Ağ Arabirimlerinde bağımsız DHCP Server, Çok Sayıda Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu
Syslog Server	SSL Bağlantı, Günlük Rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, E-posta Bildirimi
Mail Station	Posta Sunucusu için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Time Backup	Maksimum Görev Sayısı : 2, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi: 128; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 30
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti Paketler

## Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	DS114 Ana Ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi
Garanti	2 Yıl

\*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterir. Synology kendini sürekli performans gelişimine adanmıştır. Lütfen en güncel değerler için [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine gidin.

## SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2013 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS114-2013-TRK-REV001

### Genel Merkez

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,  
Tayvan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Faks: +886 2 2552 1824

### Fransa

39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Fransa  
Tel: +33 147 176288

### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
ABD  
Tel: +1 425 818 1587

### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP,  
İngiltere  
Tel: +44 1908 587422

### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Almanya  
Tel: +49 211 9666 9666