



RackStation

RS1221+

RS1221RP+



Güçlü veri korumasıyla kritik iş varlıklarını koruma

Synology RackStation RS1221+/RS1221RP+, kısa raf derinliği olan ortamlarda veri yönetimini merkezileştirmek için ideal olan 2U 8 bölmeli, rafa monte ve ağa bağlı, güçlü bir depolama çözümdür. RS1221+ serisi, DiskStation Manager (DSM) işletim sistemindeki kapsamlı veri koruma seçenekleri sayesinde küçük ölçekli şirket ortamlarındaki ağır dosya iş yükleriyle çalışmak ve dijital varlıkları korumak için idealdir.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performans**
2.315 MB/sn'ye kadar okuma ve 1.147 MB/sn'ye kadar yazma performansı ile çok kullanıcı ortamlarla zahmetsizce baş edin¹
- **Kompakt Dağıtım**
RS1221+ ve RS1221RP+, sırasıyla 298 mm ve 399 mm olmak üzere kısa derinliklere sahiptir
- **10 GbE için Hazır**
Mevcut altyapınıza bağlı olarak ağ bant genişliğini artırarak için bir 10 GbE SFP+ veya RJ-45 NIC ekleyin²
- **High Availability**
Maksimum hizmet çalışma süresi ve dakikalar içinde yük devretme işlemi için Synology High Availability kümesi oluşturmak amacıyla iki üniteyi birlikte yapılandırın

Çok Yönlü Tasarım


Synology RS1221+/RS1221RP+, çok çeşitli senaryolara uygun olan çok amaçlı bir güç merkezidir. Kısa form faktörü, iki direkli rafa (yalnızca RS1221+) veya alan açısından sınırlı ortamlara kolay kurulum sağlar.

- Zorlu iş yükleri için **108.173**'in üzerinde 4K rastgele okuma IOPS değeri ve **2315 MB/sn** sıralı yazma¹
- 8 yuvaya sahiptir, SATA HDD/SSD 2,5 inç ve 3,5 inç sürücülerini destekler, Synology RX418 genişletme ünitesi² ile 12 bölmeye kadar genişletilebilir

Btrfs ile Veri Koruması ve Optimizasyonu


RS1221+, üstün güvenilirlik ve yüksek performans sunmak için Synology tarafından optimize edilen **Btrfs** dosya sistemini kullanır. Btrfs, modern işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş depolama teknolojilerini destekler:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yükleme** özelliği, yalnızca belirli bir dosya ya da klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılara esneklik sunar
- **Esnek depolama kotası sistemi** yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirleyerek mevcut depolama alanını zahmetsizce yönetmelerini sağlar
- **Otomatik dosya onarımı** Btrfs dosya sistemlerinin ikizlenen meta verileri kullanarak bozuk dosyaları otomatik olarak algılamasını ve RAID yapılandırılmalarını kullanarak bozuk verileri geri yüklemesini sağlar
- **Satır içi sıkıştırma** verileri sürücüye yazmadan önce sıkıştırarak yazma komutlarını azaltır ve depolama alanını optimize eder




Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Synology İş Birliği Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Yerel ve Sanal Ortamlar için Veri Yedekleme Çözümleri

Synology Active Backup Suite; Windows bilgisayarları ile sunucularını, sanal makineleri, diğer dosya sunucularını ve bulut tabanlı depolamayı korumak için tasarlanmış güçlü ve lisanssız yedekleme çözümleri koleksiyonudur. Veri kaybına karşı koruma sağlamak amacıyla tüm veriler Synology NAS'de merkezi olarak toplanabilir.

Active Backup for Business (ABB) fiziksel ve sanal ortamlar için yedekleme görevlerini birleştirir ve dosyaların, sanal makinelerin ve tüm fiziksel makinelerin hızlı geri yüklenmesini sağlar.

Active Backup for G Suite şirketlerin Gmail, Kişiler, Takvim ve Drive dahil olmak üzere kurumsal Google Workspace'lerini yedeklemesini sağlar.

Active Backup for Microsoft 365 şirketlerin OneDrive for Business, SharePoint Online, e-postalar, kişiler ve takvim gibi Microsoft 365 verilerini yedeklemesini sağlar.

Şirket İçi İş Birliği

Synology iş birliği paketi işletmelerin; dosya paylaşımı, eş zamanlı belge düzenleme, e-posta, anında mesajlaşma ve daha fazlası için kendi özel SaaS hizmetlerini barındırmalarına olanak tanır. Verilerinizin kontrolünü elinize almak için özel bulut altyapısından faydalanın ve çok kullanıcı, iş birlikçi bir ortam oluşturun. Çok katmanlı güvenlik; Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS platformlarındaki dağıtılmış iş gücünün bile dosya ve hizmetlere güvenli erişmesini sağlar.

Synology Drive; Windows®, macOS® ve Linux® platformlarındaki web portalı ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yüklemesi ve yedekleme işlemlerine olanak tanır. Akıllı sürüm oluşturma, kullanılan depolama alanını en aza indirirken geçmiş dosya sürümlerinin de etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Synology MailPlus⁴ üretkenliği artırmak için web tabanlı, sezgisel bir istemci sayesinde kullanıcıların güvenli, güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu kurulumu yapmasını sağlar.

Synology Chat ekip üyelerinin anında iletişim kurmasını sağlayarak ekip iletişimini optimize eder. Mesaj şifreleme, sabitleme, iletme, hatırlatmalar ve planlama gibi güçlü özellikleri sayesinde yoğun çalışan ekipler için mükemmel bir iletişim aracıdır.

Synology Calendar kullanımı kolay paylaşma ve planlama işlevi sayesinde, ekiplerin önemli olayları kaçırmamasına yardımcı olarak herkesin aynı noktada buluşmasını sağlar.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel VMS çözümüyle evinizi veya ofisinizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.

Özel Video Gözetim Sistemi

RS1221+/RS1221RP+, **Synology Surveillance Station** sayesinde güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür. 40'a kadar IP kamerası desteğiyle devasa kurulumlar kolayca gerçekleştirilebilir⁵.

- 7.600'den fazla **desteklenen kamera modeli** sayesinde her türlü video gereksinimine ve kamera başına lisanslama ile her bütçeye uygundur
- Tedarikçi kilitlemesini önlemek için ONVIF desteği
- Kayıtları tesiste özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcı, özel masaüstü istemcileri veya DS cam mobil uygulaması gibi birden çok erişim seçeneği, sisteme her yerden ve her zaman erişilebilmesini sağlar
- Hareket algılandığında kaydı otomatik başlatma gibi belirli eylemleri tetikleyen, olaya dayalı kurallar
- Bir olay meydana geldiğinde anında tepki vermenizi sağlayan e-posta, SMS veya anlık bildirim sistemleri



Sanallaştırma Esnekliği

Synology DSM; iSCSI, NFS yoluyla VM (Sanal Makine) depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan RS1221(RP)+ üzerinde çalıştırırken sanal makinelerinizi korumak için kapsamlı araçlar sağlar.

Sanal Makineleri Çalıştırma ve Koruma

Synology Virtual Machine Manager (VMM) kullanıcıların Windows®, Linux® veya DSM'nin sanallaştırılmış sürümünü kolayca ayarlamasını sağlayan, barındırılan bir hipervizördür. Yüksek performanslı anlık görüntüler ve kurtarma mekanizmaları, her sanal makinede veri koruması sağlar⁶.


DSM, sanal makineler için kaynak sağlama ve depolama yönetimini basitleştirir. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack ile kullanımı onaylanmış Synology sistemleri, seçtiğiniz sanallaştırılmış platformla iSCSI veya NFS protokolleri aracılığıyla entegre edilebilir. Doğrudan hipervizörde ilave yönetim kolaylığı ve işlevi için Synology Storage Console for VMware/Windows'u yükleyin.

Donanıma Genel Bakış


Ön (RS1221+)




Ön (RS1221RP+)



Arka (RS1221+)



Arka (RS1221RP+)



1	Güç Göstergesi	2	Güç Düğmesi	3	Uyarı Kapalı Düğmesi	4	Durum Göstergesi
5	Uyarı Göstergesi	6	Sürücü Durum Göstergesi	7	Sürücü Tepsisi	8	Fan
9	PCIe Genişletme Yuvası	10	Reset (Sıfırlama) Düğmesi	11	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası	12	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktası
13	eSATA Bağlantı Noktası	14	Konsol Bağlantı Noktası	15	Güç Bağlantı Noktası	16	PSU Göstergesi ve Uyarı Kapalı Düğmesi

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi ⁷	• 8 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Var
Harici bağlantı noktası	• 2 x USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası • 1 x eSATA
Form Faktörü	Rafa monte 2U
Boyut (YxGxD)	• RS1221+: 88 x 482 x 306,6 mm (sunucu kollarıyla) • RS1221RP+: 88 x 482 x 407,5 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	• RS1221+: 6,9 kg • RS1221RP+: 8,4 kg
Raf Kurulum Desteği	• RS1221+: 2 direkli 19 inç raf (doğrudan montaj); 4 direkli 19 inç raf • RS1221RP+: 4 direkli 19 inç raf
LAN bağlantı noktası	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Var
PCIe 3.0 yuvası	• 1 x 4 şeritli x8 yuvası • Ağ arabirim kartlarını ² ve SSD önbelleğine yönelik M.2 NVMe SSD bağdaştırıcı kartlarını destekler ⁸
Programlı güç açma/kapama	Var
Sistem fanı	2 (80 x 80 x 25 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT⁹
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108TBMaksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536¹⁰Maksimum dahili birim: 64
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteği2,5 inç SATA SSD desteğiM.2 NVMe SSD desteği⁸
Dosya paylaşım özelliği	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000¹¹
Ayrıcalık	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL), uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları olarak oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemci	Windows® 7 ve üzeri, macOS® 10.12 ve üzeri
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Dosyalarınızı, Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS dahil olmak üzere çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Dahili evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya sayısı: 1.000.000PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Server	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server ¹²	Synology NAS ve masaüstü arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar

iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma

iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Synology NAS üzerinde Windows®, Linux® veya Virtual DSM dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü

Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara veri yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Paylaşımlı klasör için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024Maksimum çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet kesinti süresini azaltın

Active Backup for G Suite	Google Workspace, Drive'ım ve Ekip Drive'ı için yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, posta, kişiler ve takvim yedeklemesi ile geri yüklemesini destekler
Active Backup for Business	BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlaması amacıyla çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	Anlık mesaj hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum Chat kullanıcısı sayısı: 1.500 • Maksimum Office kullanıcısı sayısı: 1.800 • Calendar: CalDAV'ı ve mobil aygıtlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve sürüm oluşturma, şifreleme, paylaşım, medya yerleştirme ve ekler
Synology MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir) ⁴
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi
Multimedya	
Moments	Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açılı ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. Mobil uygulamalar iOS ve Android™ cihazlarda kullanılabilir
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetim	
Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 40 (720p'de toplam 1.200 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. Ek kameralar için ilave lisanslar satın alınması gerekir) ⁵
Hepsi Bir Arada Sunucu	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 30. Desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server protokolü: POP3, SMTP, IMAP. LDAP/AD hesabı desteği
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak için Mail Server Webmail arabirimi, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
Diğer	
Storage Analyzer	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, uzun süredir erişilmeyen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirmesi, virüs tanımı otomatik güncellemesi
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Diğer paketler	İlave üçüncü taraf paketler, Paket Merkezinde mevcuttur
Çevre ve Ambalaj	
Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RS1221+ / RS1221RP+ ana ünite • 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu • 1 x Aksesuar paketi • 2 x AC güç kablosu (RS1221RP+) / 1 x normal kablo ve 1 x C13 - C14 kablo (RS1221+)

İsteğe bağlı aksesuarlar ¹³	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G• 10 GbE Ağ Arabirim Kartı: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2• M.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1• M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartı: M2D20• 2,5 inç SATA SSD: SAT5200• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500⁸• Genişletme Ünitesi: RX418• Ray Kitleri (RS1221+): RKM114, RKS1317• Ray Kitleri (RS1221RP+): RKS1317• VisualStation: VS960HD/VS360HD• Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁵• MailPlus Lisans Paketi⁴• Virtual DSM Lisans Paketi⁶
Garanti	3 yıl ¹⁴

*Model teknik özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

1. Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilen performans değerleri. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
3. RS1221+/RS1221RP+, ayrı satılan bir Synology RX418 genişletme birimi ile 12 sürücüye kadar destekler.
4. 5 adet MailPlus lisansı dahildir ve ilave kullanıcı hesapları için lisans gerekir. Lisanslar hakkında [daha fazla bilgi edinin](#).
5. Surveillance Station, 2 adet ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için [ilave lisanslar gerekir](#).
6. Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. 1 adet [Virtual DSM lisansı](#) dahildir ve daha fazla hesapta çalıştırmak için ekstra lisanslar gerekir.
7. Sistem kararlılığını sağlamak için doğrulanmış sürücülerin gösterildiği [uyumluluk listemize](#) bakın.
8. SSD önbelleği, [uyumlu bir 2.5" SSD](#) kullanılarak ya da sürücü yataklarını işgal etmeden ayrı olarak satılan
9. M2D20 veya E10M20-T1 bağdaştırıcı kartları kullanarak Synology SNV3400/SNV3500 M.2 2280/22110 NVMe SSD sürücülerini yüklenerek etkinleştirilebilir.exFAT Access, DSM Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
10. Sistem anlık görüntüleri; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
11. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 32 GB'lık RAM takıldığında 2000'e kadar yükseltilebilir.
12. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
13. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listesine](#) bakın.
14. 5 yıllık garanti, 2 yıllık garanti eklentisi olan [EW202](#) ile birlikte isteğe bağlı bir paket olarak sunulur. Yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS1221(RP)+-2021-TRK-REV003