

DiskStation

DS2419+



Synology DiskStation DS2419+, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış 12 yuvalı masaüstü NAS'tır. Bu yüksek kapasiteli ve ölçeklenebilir NAS, esnek, güvenilir ve verimli bir depolama çözümü için modern kurumsal ihtiyaçları karşılayan, genişletilebilir depolama becerisi, yükseltilebilir bellek yapılandırması ve çeşitli eklenti kartı seçenekleri ile birlikte gelir. Synology DS2419+, Synology firmasının 3 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

İş İhtiyaçlarını Karşılayan Yüksek Kapasiteli ve Ölçeklenebilir NAS

Masaüstü form faktöründe tasarlanan Synology DS2419+, büyük ve esnek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan ancak NAS'ı standart bir raf çerçevesine yerleştirmeye ihtiyacı olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için doğru boyutta 12 yuvalı ağa bağlı bir depolama çözümüdür. İdeal olarak bir dosya sunucusu, merkezi bir yedekleme hedefi veya işiniz için merkezi bir yedekleme hedefi olarak hizmet verebilir, performanstan ve kaliteden ödün vermez.

DS2419+, **dört çekirdekli** bir işlemci ve **4 GB DDR4 bellek (32 GB'a kadar genişletilebilir)** ile donatılmıştır¹. Bir adet Synology **DX1215**'e bağlandığında **336TB**'a kadar depolama alanını destekler². Bir 10 GbE ağ ortamında DS2419+, en az **1.716 MB/s okuma** ve **671 MB/s yazma** sıralı çıkış performansı sunar³. **PCIe 3.0 yuvası** sadece opsiyonel bir ağ arabirimi ile değil aynı zamanda bir M.2 adaptör kart ile⁴ önbellek olarak **M.2 NVMe/SATA SSD**'ler kullanılarak kurulabilir ve rastgele okuma/yazma IOPS artırılır.

Zahmetsiz Sanallaştırma Ortamı

Synology iSCSI depolama iş verimliliğini basit bir yönetim arayüzü ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen desteklemektedir. **VMware vSphere™ 6.5** ve **VAAI** entegrasyonu depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve hesaplama verimliliğini optimize eder. **Windows Yük Dışı Veri Transferi (ODX)** veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken, **OpenStack Cinder** desteği Synology NAS'ınızı blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.

Synology'nin **Virtual Machine Manager** özelliği NAS'ınıza sınırsız beceriler ekler. **Windows, Linux** ve **Virtual DSM**, dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri kurun ve çalıştırın böylece bir sandbox ortamında yeni yazılım sürümlerini test edebilir, müşterilerinizin makinelerini yalıtabilir ve azaltılan donanım kurma ve bakım maliyetleri ile DS2419+'nızın esnekliğini artırabilirsiniz.

Özet

- Yüksek kapasiteli ve ölçeklenebilir masaüstü NAS zorlu iş ihtiyaçlarına hemen uyum sağlar
- AES-NI destekli, dört çekirdekli, 2,1 GHz CPU. 32 GB'a kadar genişletilebilir 4 GB DDR4 bellek¹
- 1.716 MB/s üzerinde okuma ve 671 MB/s üzerinde yazma ile üstün performans³
- Synology DX1215 ile 336TB'a kadar genişletin²
- Opsiyonel M2D18 adaptör kartı yoluyla M.2 NVMe/SATA SSD önbellek ile IOPS performansını artırın⁴
- Link Aggregation ve üstlenme destekli dört yerleşik 1 GbE (RJ-45) bağlantı noktası. Yüksek veri hızı sağlayan isteğe bağlı 10 GbE eklenti kartı
- 65.000 sistem ölçeğinde anlık görüntü ve paylaşımlı klasör başına 1.024 anlık görüntü sunan gelişmiş Btrfs dosya sistemi
- Synology High Availability (SHA), kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlayan kesintisiz hizmetlere olanak tanır

Üstün Yedekleme Çözümü

DS2419+, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir.

- **Masaüstü yedekleme: Cloud Station Backup** PC, Mac veya diğer masaüstü cihazlarınızı koruma altına alır. DS2419+ ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.
- **NAS yedeklemesi: Hyper Backup** veri güvenliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir aygıtta, başka bir Synology NAS'a, bir rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine kapsamlı bir şekilde yedekler.
- **Sunucu/VMware yedeklemesi:** Active Backup for Business, **VMware sanal makineleri, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir.** Hızlı ve güvenilir kurtarma seçenekleri çalışan hizmetlerin, VM'lerin ve dosyaların gerektiğinde anında erişilebilir olmasını sağlar.
- **SaaS yedeklemesi: Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panoya sahip genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.

Btrfs: Sonraki Nesil Depolama Verimliliği

DS2419+, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemi**'ni tanıtmaktadır:

- **Özelleştirilebilir yedekleme programı ile gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörlerin, en az 5 dakikalık aralıklarla, ağır sistem kaynaklarını tüketmeden yedeklenmesini sağlar.**
- Dosya ve klasör seviyesi veri geri yüklemesi, **sadece belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.**
- **Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi** tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerinde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Dosya kendini iyileştirme:** Btrfs dosya sistemi ikizlenen metaveri ile bozuk dosyaları otomatik algılayabilir ve RAID1, 5, 6 ve 10 içeren desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarabilir.
- **Gelişmiş LUN sunan ve yıldırım hızında anlık görüntü oluşturma, kurtarma ve klonlama sağlayan BT yöneticileri için oluşturulan modern bir iSCSI hizmeti.**

Güvenilirlik, Elverişlilik ve Disaster Recovery

Sistem güvenilirliği her yerdeki işletmeler için kritik önemdedir. DS2419+ bu endişelere geniş ölçekli elverişlilik ve yedekleme özellikleri ile yanıt verir:

- Synology **High Availability** beklenmedik afetlerde kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar ve hizmetlerinizin çevrimiçi kalmasını temin eder.
- **Snapshot Replication** programlanabilir, neredeyse anlık veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerdeki iş belgelerinin, iSCSI LUN'lardaki sanal makinelerin ya da gömülü uygulama verilerinin afet durumunda güvende ve ulaşılabilir kalmasını sağlar.
- **Yedek sistem fanları** ve üstlenme destekli **ağ bağlantı noktaları** hizmetin kesintisiz verilmesini sağlar.
- **Fansız CPU soğutuculu ve pasif soğutma teknolojili,** yüksek güvenilirlikli sistem tek arıza noktasını ortadan kaldırır.
- Opsiyonel 5 yıl garanti⁵ seçkin bölgelerde mevcuttur.



Sanallaştırma Hazırlığı

Synology DS2419+ çeşitli sanallaştırma ortamları için optimize edilmiş ve onaylı bir depolama çözümüdür.




Yeni Nesil Dosya Sistemi


Kurumsal depolama sistemlerinde sıkça karşılaşılan engelleri gidermek için tasarlanmış modern bir dosya sistemi. Metaveri ikizleme, kendini iyileştirme ve anlık görüntü çoğaltımı ile veri bütünlüğünü koruma.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	Güç düğmesi	4	LAN göstergesi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Sürücü tepsi	7	Fan	8	PCIe genişletme yuvası
9	USB 3.0 bağlantı noktası	10	RESET düğmesi	11	Konsol Bağlantı Noktası	12	Genişleme bağlantı noktası
13	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	14	Güç bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel Atom C3538 dört çekirdekli 2,1 GHz
Donanım şifreleme motoru	Evet (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC Olmayan SO-DIMM ¹ (16 GB ECC SO-DIMM x 2 ile 32 GB'a genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi	<ul style="list-style-type: none">12 x 3,5" veya 2,5" SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değil)2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD (M2D18 adaptör kartı ile)⁴ (sürücüler dahil değil)
Sıcak değiştirilebilir sürücü	Evet
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.0 bağlantı noktası1 x genişleme bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	270 x 300 x 340 mm
Ağırlık	9,5 kg
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
PCIe 3.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none">1 x 4 şeritli x8 yuvası10 GbE ağ arabirim kartı desteğiM.2 NVMe/SATA SSD adaptör kartı desteği⁴
Programlı güç açma/kapama	Evet
Sistem fanı	2 (120 x 120 x 25 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	2.000 m (6.500 ft)

Genel DSM spesifikasyonu

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TBAzami sistem anlık görüntü sayısı: 65.536⁷Maksimum dahili birim: 512
SSD önbellek	<ul style="list-style-type: none">Okuma-yazma önbellek desteğiM.2 SSD desteği (M.2 NVMe/SATA SSD)⁴
Dosya paylaşım becerisi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, Şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, Oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (Özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arabirim dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyalarınızı çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Yerleşik evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Barındırılan dosyaların maksimum sayısı: 550PC İstemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 1.000.000
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server®	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar

iSCSI Depolama ve Sanallaştırma

iSCSI Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü

Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 16
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Azami paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1.024Azami Çoğaltım Sayısı: 32
High Availability Manager	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltın
Active Backup for G Suite	G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Office 365	Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve calendar yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Business	BT yöneticilerinin uzaktan yönetmesine ve izlemesine olanak tanıyan, heterojen iş BT ortamı için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü tek bir merkezi konsolda PC, sunucular ve VM üzerinde koruma

Üretkenlik ve İşbirliği

İşbirliği araçları	Anlık mesaj hizmeti Chat, çevrimiçi düzenleyici Office ve planlama asistanı Calendar ile işbirliği yapın <ul style="list-style-type: none">• Chat maksimum kullanıcı sayısı: 1.500• Office maksimum kullanıcı sayısı: 1.800• Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler
MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
MailPlus	MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi

Multimedya

Moments	Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve aç ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. Mobil uygulamalar iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Gözetleme

Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 40 (720p, H.264 değerinde toplam 1.200 FPS) (iki ücretsiz kamera lisansını içerir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
----------------------	--

Her Şey Tek Bir Sunucuda

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı kontrolörü çözümü sunar
CMS	Birden Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 30, desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP / MariaDB®, üçüncü parti uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi

Diğerleri

Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments, MailPlus
Diğer paketler	İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">• DS2419+ ana ünitesi x 1• Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1• Aksesuar paketi x 1• AC güç kablosu x 1• RJ-45 LAN kablosu x 2
Opsiyonel aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4-2133 ECC Olmayan SO-DIMM (D4NS2133-4G)• 16GB DDR4-2133 ECC SO-DIMM (RAMEC2133DDR450-16G)• Synology E10G18-T2 / E10G18-T1 / E10G17-F2 10 Gbps Ethernet adaptörleri• Synology Genişletme Ünitesi DX1215• Synology M2D18 M.2 SSD adaptör kartı• VisualStation VS360HD, VS960HD• Gözetleme Cihazı Lisans Paketi• MailPlus Lisans Paketi• Virtual DSM Lisans Paketi
Garanti	3 yıl ⁵

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

1. DS2419+, 4 GB DDR4 ECC Olmayan SO-DIMM ile gelir ve opsiyonel ECC SO-DIMM ile 32 GB'a kadar destekleyebilir.
2. DS2419+, ayrı olarak satılan bir Synology DX1215'i destekler.
3. Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
4. DS2419+, ayrı satılan M2D18 adaptör kartı yoluyla çift M.2 SSD'leri destekler.
5. 5 yıllık garanti, 2 yıllık Uzatılmış Garanti hizmeti eklentisi EW202 ile isteğe bağlı bir paket olarak mevcuttur. Mevcudiyet hakkında daha fazla bilgi için https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty adresini ziyaret edin. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
6. exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
7. Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından çekilen anlık görüntüleri içerir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modele göre değişir.
8. Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.

SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı bellek ve IP gözetim çözümleri oluşturur. Son teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak, Synology kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmalarına ve profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, ileriye dönük özelliklere sahip ürünler ve sınıfının en iyisi müşteri hizmetleri sunmaya kendini adanmıştır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS2419+-2019-TRK-REV004

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, Birleşik Krallık

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd.
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japonya