

Synology NAS

DS1621xs+



Performans için Üretilen Şirket İçi Bulut Çözümü

Synology DiskStation DS1621xs+, güçlü veri yönetimi, iş birliği ve ağ araçlarının yanı sıra kapsamlı veri koruması mekanizmaları ile işinizi her yönden destekleyen, 6 yuvalı masaüstü kasasında üst düzey kalite ve yüksek performans sunan bir NAS çözümdür. Dahili M.2 SSD önbellek yuvaları, 10 GbE bağlantı özelliği, ölçeklendirilebilir depolama ve 5 yıl sınırlı Synology garantisi ile DS1621xs+ şirket içinde bulut altyapısı kurmak için geleceğe dönük bir çözümdür.


Önemli Özellikler

- **Yüksek Hızlı Bağlantı için Üretildi**
3100 MB/s üzeri sıralı okuma performansı için dahili 10 GbE ve isteğe bağlı yüksek hızlı NIC'yi birleştirin¹
- **SSD Önbelleğiyle Performansı Artırın**
Dahili M.2 2280 NVMe SSD yuvaları, depolama sürücüsü yuvalarını kullanmadan önbellek hızlandırmaya olanak sağlar
- **Depolama Boyutunu Esnek Bir Şekilde Genişletin**
Talep artıçça depolama kapasitesini artırmak için esnek bir şekilde 16 sürücüye kadar² ölçeklendirin
- **İş Birliği ve Verimlilik Paketi**
Şirket içinde hassas kontrollere sahip, çok kullanıcı bir iş birliği ortamı oluşturun
- **Verilerinizi Koruyun ve Çabucak Geri Yükleyin**
Önemli verilerinizi yedekleyin ve Snapshot Replication ile Kurtarma Süresi Hedefinizi (RTO) kısaltın
- **Yerel Sanallaştırma Araçlarından Faydalanın**
SAN ağınızı tamamlamak için sanallaştırma depolama araçları kullanın veya tam özellikli bir hipervizörde sanal makineler çalıştırın
- **İşletme Varlıklarınızı Eksiksiz Yedekleyin**
Şirket verilerini bilgisayarlardan, genel buluttan, şirket sunucularından ve sanal makinelerden yedekleyin

Üst Düzey Ölçeklendirilebilir Depolama, Masaüstü Form Faktörü

Synology DS1621xs+ harika dahili esneklik ve kolay donanım genişletilebilirliği sunar, etkili ve az yer kaplayan bir depolama çözümüne ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

- Sunucu sınıfı **4 çekirdekli işlemci** ve maksimum **32 GB** DDR4 ECC bellek sayesinde ağır iş yükleri ve çoklu görev işlemlerinin üstesinden sorunsuz bir şekilde gelebilir.
- İki **M.2 2280 NVMe SSD yuvası Synology SSD Önbelleği** işlevinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Ön sürücü yuvalarını kullanmadan 20 kata kadar daha hızlı G/Ç yanıtı için SSD önbelleği ekleyin.
- Dahili 10 GbE bağlantı yuvası, hızlı veri aktarımı sağlar ve 3100 MB/s üzerinde sıralı okuma hızları için ek bir 10 GbE NIC ile bağlanabilir¹.
- İki **Synology DX517** genişletme birimi ile depolama kapasitesi 16 sürücüyü kadar artırılabilir².




Synology İş Birliği Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Şirket İçinde İş Birliği ve Senkronizasyon Çözümü

DS1621xs+; HTTPS desteği, dahili güvenlik duvarı ve çoklu IP ve hesap izinsiz giriş otomatik engelleme mekanizmaları aracılığıyla veriyi tamamen kontrol etmek ve veri sızıntılarını engellemek için özel bulutun avantajlarından yararlanırken iş birliğini destekleyen bir üretkenlik ve dosya paylaşım çözümü olan **Synology İş Birliği Paketi** ile birlikte gelir.

- **Synology Drive**; Windows®, macOS® ve Linux® platformlarında web portalı ve masaüstü uygulamalarıyla veri senkronizasyonu ve yedeklemesi sağlar. Akıllı sürümleme, eski sürümleri kaydederken depolama alanı kullanımını en aza indirir ve talep üzerine veri geri yüklemeyi destekler.
- **Synology Office** Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytları içerir. Uygulamanın çevrimiçi düzenleme ortamı, ek lisans ücreti olmadan birden çok kullanıcının aynı anda şirket verilerini düzenlemesine, paylaşmasına ve bunlara yorum eklemesine olanak sağlar.
- **Synology MailPlus** kullanıcıların e-postalarını yönetmelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olan sezgisel web tabanlı bir istemci yoluyla erişilebilen, güvenilir bir posta sunucusudur. MailPlus, High-Availability kümelerinde dağıtımı destekler.
- **Synology Chat** mesaj şifreleme, sabitleme, iletme, hatırlatıcılar ve planlama gibi güçlü özelliklerle ekip iletişimini optimize eder ve anlık sohbetler yapılmasını sağlar.



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Btrfs İle Güçlü Bir Depolama Temeli Oluşturun

DS1621xs+, size üstün güvenilirlik ve yüksek performans sunmak için Synology tarafından optimize edilen **Btrfs dosya sistemini** kullanır. Btrfs, modern işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş depolama teknolojilerini destekler:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için programlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar.
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yükleme** özelliği, yalnızca belirli bir dosya ya da klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılara esneklik sunar.
- **Esnek Paylaşımlı Klasörler ve Kullanıcı Kotası Sistemi**, tüm kullanıcı hesapları ve paylaşımlı klasörler üzerinde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Otomatik dosya onarımı**, Btrfs dosya sistemlerinin ikizlenen metaverileri kullanarak bozuk dosyaları otomatik olarak algılamasını ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk verileri geri yüklemesini sağlar.
- **Satır içi sıkıştırma** verileri sürücüyeye yazmadan önce sıkıştırarak depolama kullanımını optimize eder ve sürücülere verilen yazma komutlarını azaltır.




Sanallaştırmaya Hazır Platform

Synology'nin ana hipervizör uygulaması *Virtual Machine Manager*, DS1621xs+ sisteminizde birden çok sanal makineyi yönetmenize ve Synology NAS'ınızda Windows®, Linux® ve Virtual DSM uygulamaları çalıştırmaya olanak tanır.

Sanal Makineleri Çalıştırma ve Koruma

Synology Virtual Machine Manager (VMM) kullanıcıların kolayca sanal makineler kurmasını ve **Windows®**, **Linux®** ve **Virtual DSM** gibi işletim sistemleri çalıştırmasını sağlayan sezgisel bir hipervizör uygulamasıdır. VMM ile kullanıcılar, yük dengeleme ve kaynak tahsisi için çevrimiçi ölçeklenme ve sanal makineleri taşıma esnekliğini korurken birden çok Synology sistemiyle bir küme ortamı oluşturabilir. Anlık görüntü, çoğaltma, kopyalama, geri yükleme ve yük devretme gibi Disaster Recovery özellikleri, hiçbir ek maliyet olmadan her sanal makineyi tam olarak korumanıza ve dijital varlıklarınızı güvende tutmanıza yardımcı olur.

VMM Pro lisansları uzaktan çoğaltma, uzak depolama taşıması, high availability ve canlı taşıma gibi gelişmiş özelliklere erişim sunarak kullanıcıların hizmet kesintisini en aza indirmesine ve BT kaynaklarını maksimum esneklikle yönetmesine yardımcı olur.



Synology Yedekleme Paketi

Verilerinizin her bir parçasını korumak için merkezi, entegre ve lisanssız bir yedekleme çözümü.

Tam Yedekleme Paketi

DS1621xs+; bulut, fiziksel ve sanal şirket içi ortamlar için yedekleri tek bir yazılım paketinde bir araya getirerek kullanıcılara eksiksiz bir yedekleme çözümü serisi sunar. Verilerinizi kolayca yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz, ayrıca uyumlu NAS modellerinde lisansa gerek yoktur.

- Bulut verilerinizi yedekleyin: **Cloud Sync** kullanıcıların yerel Synology NAS ve diğer bulut hizmetleri arasında verileri sorunsuzca yedeklemesini veya senkronize etmesini sağlar. **Active Backup for Office 365/G Suite** genel bulut verileri için şirket içi bir yedekleme çözümü sunar ve Synology'nin tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.
- Bilgisayarlarınızı ve sunucularınızı yedekleyin: **Active Backup for Business**, Windows® PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucularınızı yedeklemek için entegre bir çözümdür ve en düşük RTO'yu sağlamak için çeşitli kurtarma seçenekleri sunar. **Synology Drive Client**, önemli bilgisayar dosyalarını koruma altına almak için Windows®, macOS® ve Linux® masaüstü cihazlarınızı yedekler.
- Sanal makinelerinizi yedekleyin: **Active Backup for Business** sanal makinelerinizi yedeklemeye yönelik çözümdür, en düşük RTO'yu sağlamak için çeşitli kurtarma seçenekleri sunar.
- Synology NAS'nizi yedekleyin: **Hyper Backup**, NAS yedekleriniz için şirket içi ve bulut dahil olmak üzere çeşitli hedefler sunar.


Maksimum Güvenilir Tasarım

Sistem güvenilirliği tüm işletmeler için kritik önemdedir. DS1621xs+ çok çeşitli elverişlilik ve yedekleme özellikleri ile maksimum çalışma süresi ihtiyacına yanıt verir:


- **Synology High Availability** beklenmedik bir afet durumunda kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar ve hizmetlerinizin çevrimiçi kalmasını temin eder.
- Fansız CPU soğutuculu ve pasif soğutma teknolojili yüksek güvenilirlikli sistem tasarımı, tek arıza noktasını ortadan kaldırır.
- Çalışırken değiştirilebilir sürücü yuvaları bir sürücünün arızalanması halinde kolayca değiştirilebilir.
- **DDR4 ECC SODIMM** enerji tüketimini azaltır ve veri iletimi sırasında hata algılama ve düzeltme becerilerine sahiptir.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Durum göstergesi | 2 | Uyarı göstergesi | 3 | Güç düğmesi ve göstergesi | 4 | LAN göstergesi |
| 5 | Sürücü durum göstergesi | 6 | Sürücü tepsi | 7 | Sürücü tepsi kilidi | 8 | USB 3.0 bağlantı noktası |
| 9 | Sistem fanı | 10 | Güç bağlantı noktası | 11 | Kensington Güvenlik Yuvası | 12 | 10 GbE RJ-45 bağlantı noktası |
| 13 | 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası | 14 | Reset (Sıfırlama) düğmesi | 15 | Genişletme bağlantı noktası | 16 | PCIe genişletme yuvası |

Teknik Özellikler

Donanım

| | |
|------------------------------------|---|
| CPU | Intel® Xeon® D-1527 4 çekirdekli 2,2GHz, Turbo ile 2,7 GHz'e kadar yükseltilebilir |
| Donanım şifreleme motoru | Var (AES-NI) |
| Bellek | 8 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir) |
| Uyumlu sürücü tipi | <ul style="list-style-type: none">6 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)2 x M.2 2280 NVMe SSD (sürücüler dahil değil) |
| Çalışırken değiştirilebilir sürücü | Var |
| Harici bağlantı noktası | <ul style="list-style-type: none">3 x USB 3.0 bağlantı noktası2 x eSATA bağlantı noktası |
| Boyut (YxGxD) | 166 x 282 x 243 mm |
| Ağırlık | 5,3 kg |
| LAN | <ul style="list-style-type: none">2 x 1 GbE RJ-451 x 10 GbE RJ-45 |
| LAN/WAN'da uyandırma | Var |
| PCIe 3.0 yuvası | <ul style="list-style-type: none">1 x 8 şeritli x8 yuvasıYüksek performanslı ağ arabirim kartı desteği |
| Programlanmış güç açma/kapama | Var |
| Sistem fanı | 2 (92 x 92 x 25 mm) |
| AC giriş gücü voltajı | 100 V - 240 V AC |
| Güç frekansı | 50/60 Hz, tek fazlı |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Depolama sıcaklığı | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) |
| Bağıl nem | %5 ila %95 Bağıl Nem |
| Maksimum çalışma irtifası | 5.000 m (16.400 ft) |

Genel DSM spesifikasyonu

| | |
|-------------------------|--|
| Ağ iletişimi protokolü | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Dosya sistemi | <ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT³ |
| Desteklenen RAID tipi | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 |
| Depolama yönetimi | <ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108TB/200TB (en az 32 GB RAM gereklidir; sadece RAID 5 veya RAID 6 grupları için)Maksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536⁴Maksimum dahili birim: 256 |
| SSD önbelleği | <ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteğiM.2 NVMe SSD desteği |
| Dosya paylaşım özelliği | <ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 16.000Maksimum yerel grup sayısı: 512Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 2.000 |
| Ayrıcalık | Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı |
| Dizin hizmeti | Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcısı olarak oturum açma |
| Sanallaştırma | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
| Güvenlik | Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özeleştirilebilir şifre paketi) |
| Desteklenen istemci | Windows® 7 ve üzeri, macOS® 10.12 ve üzeri |
| Desteklenen tarayıcı | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri) |
| Arabirim dili | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Paketler ve Uygulamalar

| | |
|--|--|
| Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu | |
| Synology Drive | Dosyalarınızı, Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS dahil olmak üzere çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Dahili evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya sayısı: 3.000.000PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 900 |
| File Station | Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri |
| FTP Server | TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri |
| Presto File Server ⁵ | Synology NAS ve masaüstü arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı |
| Cloud Sync | Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon |
| Universal Search | Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar |

| | |
|--|---|
| iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma | |
| iSCSI Manager | <ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 256Maksimum iSCSI LUN sayısı: 512iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği |
| Virtual Machine Manager | Synology NAS üzerinde Windows®, Linux® veya Virtual DSM dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın |

| | |
|--|---|
| Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü | |
| Hyper Backup | Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara veri yedekleme desteği |
| Yedekleme araçları | DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 32 |
| Snapshot Replication | <ul style="list-style-type: none">Paylaşımlı klasör için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024Maksimum Çoğaltma Sayısı: 64 |
| Synology High Availability | Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet kesinti süresini azaltın |
| Active Backup for G Suite | G Suite, Drive'ım ve Ekip Drive'ı için yedekleme ve geri yüklemeyi destekler |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Active Backup for Office 365 | Posta, kişiler ve takvimin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi için Office 365 OneDrive for Business'ı destekler |
| Active Backup for Business | BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlama amacıyla çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü |
| Üretkenlik ve İş Birliği | |
| İş birliği araçları | Anlık mesaj hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın <ul style="list-style-type: none"> Maksimum Chat kullanıcısı sayısı: 4.000 Maksimum Office kullanıcısı sayısı: 2.900 Calendar: CalDAV'ı ve mobil aygıtlardan erişimi destekler |
| Note Station | Zengin metin notu organizasyonu ve sürüm oluşturma, şifreleme, paylaşım, medya yerleştirme ve ekler |
| Synology MailPlus Server | High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımını içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir) |
| Synology MailPlus | Synology MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi |
| Multimedya | |
| Moments | Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açılı ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. Mobil uygulamalar iOS ve Android™ cihazlarda kullanılabilir |
| Diğer paketler | Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server |
| Gözetim | |
| Surveillance Station | Maksimum IP kamera sayısı: 75 (720p'de toplam 2.250 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. Ek kameralar için ilave lisanslar satın alınması gerekir) |
| Hepsi Bir Arada Sunucu | |
| Synology Directory Server | Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar |
| Central Management System | Birden çok Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar |
| VPN Server | Maksimum bağlantı sayısı: 40. Desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |
| Mail Server | Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, LDAP/AD hesap desteği |
| Mail Station | Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak için Mail Server Webmail arabirimi, özelleştirilebilir SMTP sunucusu |
| Web Station | Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği |
| Diğer paketler | DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi |
| Diğer | |
| Storage Analyzer | Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, uzun süredir erişilmeyen dosyalar |
| Antivirus Essential | Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirilmesi, virüs tanımı otomatik güncellemesi |
| Güvenlik Danışmanı | Kötü amaçlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sisteme ilişkin güvenlik taraması |
| iOS/Android™ uygulamaları | Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note |
| Diğer paketler | İlave üçüncü taraf paketler, Paket Merkezinde mevcuttur |
| Çevre ve Ambalaj | |
| Çevre güvenliği | RoHS uyumlu |
| Paket içeriği | <ul style="list-style-type: none"> DS1621xs+ ana ünitesi x 1 Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1 Aksesuar paketi x 1 AC güç kablosu x 1 RJ-45 LAN kablosu x 2 |
| İsteğe bağlı aksesuarlar ⁶ | <ul style="list-style-type: none"> DDR4 ECC SODIMM: D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G 10 GbE Ağ Arabirim Kartı: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400 Genişletme Ünitesi: DX517 VisualStation: VS960HD/VS360HD Gözetim Cihazı Lisans Paketi Synology MailPlus Lisans Paketi Virtual DSM Lisans Paketi |
| Garanti | 5 yıl ⁷ |

*Model teknik özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

1. Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişiklik gösterebilir.
2. DS1621xs+ 2 adet DX517 ile 16 sürücüye kadar ölçeklendirilebilir. Synology genişleme üniteleri ayrıca satılır.
3. exFAT Access, Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
4. Sistem anlık görüntüleri; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
5. Presto File Server lisansı Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
6. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen www.synology.com/compatibility adresini ziyaret edin.
7. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtildiği gibi satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Telif Hakkı © 2020, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS1621xs+-2020-TRK-REV001