

DiskStation DS119j



Synology DiskStation DS119j, kişisel kullanıcılar için verileri barındırma, paylaşma ve koruma özelliğine sahip, bütçeye uygun, çok yönlü ve kullanımı kolay 1 yuvalı NAS'tır. DS119j, yeni başlayanların Synology NAS'ın sonsuz olasılıklarını keşfetmelerine olanak tanıyan DSM Paket Merkezinde çeşitli paketler sunar. Synology DS119j, Synology'nin 2 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenmektedir.

Herkes için İdeal Bir İlk NAS

Synology DS119j, kişisel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış, 1 yuvalı, giriş düzeyinde ağa bağlı bir depolamadır. Web tabanlı ve sezgisel ve çok işlevli bir işletim sistemi olan Synology **DiskStation Manager (DSM)** desteğiyle DS119j'nin kullanımı kolaydır ve daha önce NAS deneyimi olmayan kullanıcılar için idealdir.

Çift çekirdekli bir işlemci ile desteklenen DS119j, sıralı **112 MB/s okuma** ve **108 MB/s yazma** performansını bir Windows® ortamında sunar¹. Dahili donanım şifreleme motorunun desteğiyle DS119j, **111 MB/s** üzerinde okuma ve **67 MB/s** üzerinde yazma şifreli veri çıkışı sunar¹.

DS119j erişim sırasında sadece **10 watt** tüketir ve HDD uykusu sırasında **5 watt** tüketir. **Yerel Ağda Uyandırma** ve **güç zamanlama kontrolü** desteğiyle DS119j, güç tasarruflu ve bütçe dostu olan 7/24 kişisel depolama sunucusu olarak hizmet eder.

Kolay Kurulum ve Yönetim

Web Assistant, Synology NAS'larını kolayca kurmaları amacıyla kullanıcılar için tasarlanan web tabanlı bir programdır. Sistem kurulumu mevcut web tarayıcınızla sadece birkaç basit adımda gerçekleştirilir. Kullanıcıların DSM işletim sistemini eşzamanlı olarak keşfetmelerine ve temel sistem ayarlarını tamamlamalarına olanak tanıyan hızlı başlangıç widget'ıyla birleştirilir.

Yönlendirici yapılandırmalarına aşına olmayan kullanıcılar için Synology **EZ-Internet Sihirbazı**, güvenlik duvarı, bağlantı noktası yönlendirme, PPPoE kurulumu ve DDNS

Özet

- Kişisel bulut depolama için çok yönlü ve kullanımı kolay 1 yuvalı NAS
- 112 MB/s üzerinde okuma ve 108 MB/s üzerinde yazma ile sıralı çıkış¹
- Donanım şifreleme motorlu Çift Çekirdekli CPU
- iOS ve Android™ mobil uygulamaları ile her zaman ve her yerden erişim
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

kaydı gibi ağ ayarları yoluyla kullanıcılara rehberlik etme yoluyla DS119j'ye ağ erişimini kurma işlemini basitleştirir.

Her Zaman ve Her Yerde Kullanılabilir

Synology, her zaman her yerde multimedya kitaplığınızdan faydalanmanız için size mobil uygulamalar sunar. iOS ve Android™ platformlarında mevcut olan **DS photo**, **DS audio**, **DS video** ve **DS file** Synology NAS'ınıza **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station** ve **File Station** yoluyla erişmenizi sağlar. **QuickConnect** güvenli ve özelleştirilebilir bir adres aracılığıyla Synology NAS'ınıza bağlanmanızı sağlar, böylece herhangi bir Windows, Mac, Linux bilgisayar ve mobil cihaz üzerindeki medyaya ve çalışma dosyalarına anında erişebilirsiniz.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı ve Veri Senkronizasyonu

Synology DS119j, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımı deneyimini sağlayan kapsamlı ağ protokollerini destekler. **Windows AD** ve **LDAP** entegrasyonu, DS119j'nin kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box depolamanızı evde kişisel DiskStation'unuz ile senkronize halde tutar. **Cloud Station Suite** Windows, macOS, Linux ve mobil cihazlarda dosyaları senkronize etmenizi sağlayarak her şeyi zahmetsizce güncel tutar. DS119j, HTTPS desteği, dahili güvenlik duvarı ve çoklu IP ve hesaba izinsiz girişi otomatik engelleme mekanizmaları dahil olmak üzere yüksek bir güvenlik seviyesi ile sorunsuz dosya paylaşımı yeteneğini birleştirir.

Kolay Yedekleme Çözümleri

Synology **Hyper Backup** blok seviyesinde artımlı yedekleme ve sürümler arası tekilleştirme ile çok sürümlü yedekleme sunar. Depolama kullanımını optimize eder ve verilerin yerel paylaşımli klasörler, harici sabit sürücüler, ağ paylaşımli klasörler, rsync sunucuları ve genel bulut hizmetleri gibi birden çok hedefe yedeklenmesini sağlar.

Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

DSM özel bulut hizmetleri sunan bir web tabanlı işletim sistemidir. Günlük görev yönetiminizi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Çok işlevli web arabirimi çok sayıda uygulamayı bir tarayıcı sekmesinde aynı anda çalıştırmanızı ve bunlar arasında anında geçiş yapmanızı sağlar. Sezgisel DSM, depolama kapasitesini zahmetsizce yapılandırmanızı sağlayarak, kişisel bulutunuz üzerinde size tam kontrol verir ve Synology NAS'ınıza her yerden erişebilmenizi sağlar. Dahili **Paket Merkezi**, bulut üzerinde dosya paylaşımı, bir çevrimiçi albümdeki fotoğrafların paylaşımı veya bir VPN ortamının kurulması gibi farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış paketleri indirmenizi ve kurmanızı sağlar. Görevler sadece birkaç adım ile yapılabilir.




Etkin Senkronizasyon ve Yedekleme Çözümü


Synology DS119j, Cloud Station Suite ile birden fazla cihazdan dosyaların yedeklenmesine olanak tanıyan merkezi bir yedekleme hedefi olarak hizmet verebilir.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum göstergesi	2	LAN göstergesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Güç düğmesi ve göstergesi
5	Fan	6	USB 2.0 bağlantı noktası	7	Kensington Güvenlik Yuvası	8	RESET düğmesi
9	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	10	Güç bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell A3720 çift çekirdekli 800 MHz
Donanım şifreleme motoru	Evet
Bellek	256 MB DDR3L
Uyumlu sürücü tipi	1 x 3,5" veya 2,5" SATA HDD (sürücü dahil değil) ²
Harici bağlantı noktası	2 x USB 2.0 bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	166 x 71 x 224 mm
Ağırlık	0,7 kg
LAN	1 x Gigabit (RJ-45)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Programlı güç açma/kapama	Evet
Sistem fanı	1 (60 x 60 x 15 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 / 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM Spesifikasyonu

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: ext4Harici: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Desteklenen RAID tipi	Basic
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 10Maksimum iSCSI LUN sayısı: 10
Dosya paylaşım becerisi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 512Maksimum yerel grup sayısı: 128Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 256Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 50
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı

Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları oturum açma
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımli klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve 10, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arayüz Dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyalarınızı çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Yerleşik evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Barındırılan Dosyaların Maksimum Sayısı: 10.000PC İstemciler için Maksimum Eşzamanlı Bağlantı Sayısı: 5
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımli klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 2
Üretkenlik ve İşbirliği	
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler
Multimedya	
Moments	Fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri ile iOS ve Android mobil uygulamalarını sunar
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetleme	
Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 5 (720p, H.264 değerinde toplam 150 FPS) (iki ücretsiz kamera lisansını içerir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
Her Şey Tek Bir Sunucuda	
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 10, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server protokolü: POP3, SMTP, IMAP, destek LDAP/AD hesabı
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
Diğerleri	
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımli klasörlerin boyutu, en büyük/en çok/en az sıklıkla değiştirilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments
Diğer paketler	İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">DS119j ana üniteHızlı Kurulum KılavuzuAksesuar paketiAC güç adaptörüRJ-45 LAN kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">VisualStation VS360HD, VS960HDGözetleme Cihazı Lisans Paketi2,5" Disk Tutucu Tip C
Garanti	2 yıl

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

- Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişiklik gösterebilir.
- 2,5" sürücü için bir disk tutucu gereklidir.
- exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişimin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2018, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS119j-2018-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie,
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, Birleşik Krallık
Tel: +44 1908 048028

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd.
1F, No.15, Kanda Konyacho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0035 Japonya