

## Synology NAS SA3600



### Büyüyen İşletmeniz için Ölçeklenebilir ve Hızlı Depolama Sunucusu

Synology SA3600, büyük veri depolama ölçeklendirmesi için tasarlanmış bir 12 yuvalı, rafa monteli NAS'tır. Sunucu ve sanal makineler için çok sürümlü yedekleme, hibrit bulut entegrasyonu ve high-availability teknoloji desteğini içeren kapsamlı veri koruma teknolojileri sayesinde yoğun depolama yerleştirmesi için güvenilir bir sunucu haline gelmektedir. SA3600, Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle<sup>1</sup> desteklenir.

#### Önemli özellikler

- Video post-produksiyonu ve geniş gözetim yerleştirmesi için uygun, depolama ölçeklenebilirliğine sahip rafa monteli NAS
- Hem SAS hem de SATA sürücüler için esnek destek sunan, toplam sahip olma maliyeti (TCO) optimize edilmiş depolama yardımcısı
- Intel® Xeon-D® 12-çekirdekli 2,1 GHz işlemci ve 16 GB DDR4 ECC RDIMM, 128 GB'ye kadar genişletilebilir
- 7 RX2417sas/RX1217sas'ye bağlı olduğunda 180/96 sürücüye kadar genişletilebilir<sup>2</sup>
- Ek 10/25/40 GbE ağ arabirim kartının takılması için çift PCIe 3.0 x8 yuvası sağlayan elastik genişletilebilirlik
- Synology Active Backup Suite aracılığıyla fiziksel sunucu, sanal makineler ve bulut hizmetleriniz için zahmetsiz veri koruması
- Gelişmiş iSCSI depolama, VMware vSphere®, Windows Hyper-V®, Citrix XenServer® ve OpenStack Cinder® gibi çeşitli sanallaştırma dağıtımlarını destekler

## Üstün Performansa sahip Genişletilebilir Depolama

SA3600, sistem performansını ve veri bütünlüğünü sağlayan **Intel® Xeon® D-1567 12 çekirdekli CPU** ve **16 GB ECC RDIMM (128 GB'ye yükseltilebilir)** ile donatılmıştır. 10/25/40 GbE ağ arabirim kartının genişletilmesi için **ikili tümleşik 10 GBASE-T Ethernet** ve **ikili PCIe 3.0 yuvası** bulunan SA3600, toplam 10 GB Ethernet aracılığıyla **5561 MB/sn'den fazla sıralı kapasite** sunar<sup>3</sup>.

180 adede kadar depolama sürücüsü ölçekleme<sup>2</sup> ve petabayt ölçeğinde ham kapasite sağlayabilmesi sayesinde SA3600, video post-produksiyonu ve geniş gözetim yerleştirmesi gereksinimini kolaylıkla karşılayabilir. Tedarikçi kilitlemesi olmadan **SAS ve SATA sürücülerini destekleyen** SA3600, optimize edilmiş toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) esnek ve genişletilebilir depolama çözümü sağlar.




### Yeni Nesil Dosya Sistemi

Genellikle kurumsal depolama sistemlerinde karşılaşılan engelleri gidermek, metaveri ikizleme, kendi kendini onarma ve snapshot replication yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemi.

## Btrfs: Yeni Nesil Depolama Verimliliği

SA3600, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemini** sunar:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşılmış klasörler ve iSCSI LUN'lar için programlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar.
- **Dosya ve klasör seviyesinde veri geri yüklemesi**, yalnızca belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.
- **Esnek Paylaşılmış Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi** tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşılmış klasörlerde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Otomatik dosya onarımı** Btrfs dosya sisteminin ikizlenen metaveri ile bozuk dosyaları otomatik algılamasını ve RAID1, 5, 6, 10 ve RAID F1 dahil olmak üzere desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarmasını sağlar.



## Synology Active Backup Suite

*Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında iş yükleri için entegre, modern ve lisans gerektirmeyen yedekleme ve anında kurtarma çözümü.*

## Üstün Yedekleme Çözümü

SA3600, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir.

- İş İstasyonu/Sunucu/Sanal Makine/SaaS yedeklemesi: **Active Backup for Business**, sanal makineler, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir ve en düşük RTO'yu sağlamak için çeşitli kurtarma seçenekleri sunar. **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panoya sahip genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.
- NAS yedeklemesi: **Hyper Backup**, veri güvenliğini sağlamak ve bir acil durum sırasında verilere erişim sunmak için verilerinizi yerel paylaşılmış klasöre, harici bir cihaza, başka bir Synology NAS'a, bir rsync sunucusuna veya Synology genel bulut hizmetine ya da **Synology C2 Backup**'a kapsamlı bir şekilde yedekler
- Bilgisayar yedeklemesi: **Synology Drive Client**, önemli bilgisayar dosyalarını koruma altına almak için Windows, Mac ve Linux masaüstü cihazlarınızı yedekler. SA3600 ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.



## Virtual Machine Manager

*Virtual Machine Manager; SA3600'ünüzde Windows, Linux ve Virtual DSM dahil olmak üzere çok sayıda sanal makineyi yönetmenize olanak tanıyan çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygular.*

## Zahmetsiz Sanallaştırmayı Dağıtım


Synology'nin **Virtual Machine Manager**'i NAS sunucunuza sınırsız özellik ekler. Korunmalı alan ortamında yeni yazılım sürümlerini test etmek, müşterilerinizin makinelerini ayrı tutmak, düşük donanım dağıtım ve bakım maliyetleri ile SA3600'ünüzün esnekliğini artırmak için **Windows, Linux ve Virtual DSM** dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri NAS sunucunuza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz. **Synology iSCSI depolama** iş verimliliğini basit bir yönetim arabirimi ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen destekler. **VMware vSphere™ 6.5 ve VAAI entegrasyonu**, depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve hesaplama verimliliğini optimize eder. **Windows Boşaltılan Veri Transferi (ODX)**, veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken, **OpenStack Cinder** desteği SA3600'ünüzü blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.

# Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü tepsi	4	Sürücü durum göstergesi
5	Güç bağlantı noktası	6	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi	7	PSU fanı	8	Konsol bağlantı noktası
9	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	10	10 GbE RJ-45 (10 GBase-T) bağlantı noktası	11	USB 3.0 bağlantı noktası	12	PCIe genişletme yuvası
13	Genişletme bağlantı noktası	14	Reset (Sıfırlama) düğmesi				

## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU	Intel® Xeon® D-1567 12 çekirdekli 2,1 GHz, Turbo ile 2,7 GHz'e kadar yükseltilebilir
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	16 GB DDR4 ECC RDIMM (128 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi	12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SAS/SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Var
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x USB 3.0 bağlantı noktası</li><li>1 x Genişletme bağlantı noktası</li></ul>
Boyutlar (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>88 x 430,5 x 692 mm</li><li>88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)</li></ul>
Ağırlık	14,5 kg
LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x 10 GbE RJ-45 (10 GBASE-T)</li><li>4 x Gigabit RJ-45</li></ul>
LAN/WAN üzerinden açma	Var
PCIe 3.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x 8 şeritli x8 yuvası</li><li>Yüksek performanslı ağ arabirim kartı desteği</li></ul>
Programlı güç açma/kapama	Var
Sistem fanı	4 (80 x 80 x 32 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

### Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokollü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li></ul>

Desteklenen RAID tipi	Temel, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology RAID F1
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum tek birim boyutu: 108 TB/200 TB (en az 32 GB RAM gerekli, sadece RAID 5 veya RAID 6 grupları için)</li> <li>Maksimum sistem anlık görüntü sayısı: 65.536<sup>5</sup></li> <li>Maksimum dahili birim: 256</li> </ul>
SSD önbellek	Okuma/yazma önbelleği desteği
Dosya paylaşım özelliği	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 16.000</li> <li>Maksimum yerel grup: 512</li> <li>Maksimum paylaşılmış klasör: 512</li> <li>Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 4000</li> </ul>
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcısı olarak oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşılmış klasör, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve üzeri, Mac OS X® 10.11 ve üzeri
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Synology Drive	Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyaları çeşitli platformlarda senkronizasyon için evrensel bir portal sunar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum barındırılan dosya sayısı: 5.000.000</li> <li>PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 2000</li> </ul>
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Server	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server <sup>6</sup>	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global aramalar sunar
iSCSI Depolama ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum iSCSI target sayısı: 256</li> <li>Maksimum iSCSI LUN sayısı: 512</li> <li>iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği</li> </ul>
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedekleme, macOS Time Machine desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşılmış Klasör Senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 32
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum paylaşılmış klasör anlık görüntü sayısı: 1024</li> <li>Maksimum çoğaltım sayısı: 64</li> </ul>
Synology High Availability	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltır
Active Backup for G Suite	G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Office 365	Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve takvim yedekleme ile geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Business	BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetim ve koruma sağlama için heterojen işletme BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü

## Üretkenlik ve İş Birliği

<b>İş birliği araçları</b>	Anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar ile iş birliğini destekler <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimum Chat kullanıcıları: 6000</li><li>• Maksimum Office kullanıcıları: 3400</li><li>• Calender: CalDAV ve mobil cihazlarla erişim desteği</li></ul>
----------------------------	--

<b>Note Station</b>	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya yerleştirme ve ekler
---------------------	--

<b>Synology MailPlus Server</b>	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir. Ek hesaplar için ilave lisanslar satın alınması gerekir)
---------------------------------	--

<b>Synology MailPlus</b>	MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi
--------------------------	---

## Multimedya

<b>Moments</b>	Yüz ve nesne tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşım özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açılı ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. iOS ve Android cihazlarda mobil uygulamalar kullanılabilir
----------------	---

<b>Diğer paketler</b>	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
-----------------------	---

## Gözetim

<b>Surveillance Station</b>	Maksimum IP kamerası sayısı: 128 (720p'de toplam 3840 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. Ek kameralar için ilave lisanslar satın alınması gerekir)
-----------------------------	---

## Hepsi Bir Arada Sunucu

<b>Synology Directory Server</b>	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
----------------------------------	--

<b>Central Management System</b>	Birden fazla Synology NAS modelini yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
----------------------------------	--

<b>VPN Server</b>	Maksimum bağlantı sayısı: 40, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
-------------------	---

<b>Mail Server</b>	Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, LDAP/AD hesap desteği
--------------------	---

<b>Mail Station</b>	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
---------------------	---

<b>Web Station</b>	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği
--------------------	--

<b>Diğer paketler</b>	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
-----------------------	---

## Diğer

<b>Depolama Analizörü</b>	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşılmış klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar
---------------------------	---

<b>Antivirus Essential</b>	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
----------------------------	---

<b>Güvenlik Danışmanı</b>	Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sistemle ilişkili güvenlik taraması
---------------------------	---

<b>Diğer paketler</b>	İlave 3. taraf paketleri, Paket Merkezinde mevcuttur
-----------------------	--

## Çevre ve Ambalaj

<b>Çevre güvenliği</b>	RoHS uyumlu
------------------------	-------------

<b>Paket içeriği</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SA3600 ana ünitesi x 1</li><li>• Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1</li><li>• Aksesuar paketi x 1</li><li>• AC güç kablosu x 2</li></ul>
----------------------	--

<b>Opsiyonel aksesuarlar<sup>7</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 GB/32 GB DDR4-2666 ECC RDIMM (D4RD-2666-16G<sup>8</sup>/D4RD-2666-32G)</li><li>• Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbps Ethernet adaptörleri</li><li>• Synology Genişletme Ünitesi RX1217sas/RX2417sas<sup>2</sup></li><li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li><li>• Gözetim Cihazı Lisans Paketi</li><li>• Synology MailPlus Lisans Paketi</li><li>• Virtual DSM Lisans Paketi</li></ul>
--	---

<b>Garanti</b>	5 yıl <sup>1</sup>
----------------	--------------------

\*Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresini ziyaret edin.

1. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
2. SA3600, 7 x RX1217sas ile 96 sürücüye veya 7 x RX2417sas ile 180 sürücüye kadar ölçeklendirebilir. Genişleme Üniteleri ayrıca satılır.
3. Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
4. exFAT Access, Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.
5. Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Listelenen paketlerin kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir.
6. Presto File Server Lisansı, Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.
7. Lütfen en yeni opsiyonel aksesuar listesi için [www.synology.com/compatibility](http://www.synology.com/compatibility) adresini ziyaret edin.
8. D4RD-2666-16G'nin, kapasitesi ve frekansı aynı olan özdeş bellek modülleriyle kullanılması gerekir.

## SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı depolama birimleri, IP gözetim çözümleri ve ağ ekipmanları oluşturur. Synology, son teknolojinin tüm avantajlarından faydalanarak kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri depolamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmasına, profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, ileriye dönük özelliklere sahip ürünleri ve sınıfının en iyisi müşteri hizmetini sunmaya kendini adanmıştır.

Telif Hakkı © 2020, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

SA3600-2020-TRK-REV001

### Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

#### Çin

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Fransa

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel: +33 147 176288

#### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 295  
40237 Düsseldorf, Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

#### Japonya

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan