

FlashStation FS3400



Büyük Ölçekli İşletmeler İçin Tamamen Flash, Yıldırım Hızında Sunucu

FS3400, gerçek zamanlı analiz, çevrimiçi işlem gerçekleştirme ve önemli görev veritabanı hizmeti için ideal olan G/Ç yoğun ve gecikmeye duyarlı uygulamaları çalıştırmak için tasarlanmış 24 yuvalı tamamen flash bir NAS sunucusudur. FS3400; SSD dizilerinde gelişmiş dayanıklılık, sorunsuz veri yansıtma ve çeşitli sanallaştırma dağıtımları gibi özellikleriyle özel RAID F1 teknolojisi, Synology High Availability ve gelişmiş iSCSI depolamadan yararlanır. Bu özellikleri sayesinde ideal bir giriş seviyesi flash depolama çözümüdür. FS3400, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

Özet


- GÇ yoğun, gecikmeye duyarlı uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı tamamen flash NAS
- Sistem dayanıklılığını artıran ve SSD dizisi veri kaybını engelleyen özel Synology RAID F1 teknolojisi
- VMware vSphere®, Windows Hyper-V®, Citrix XenServer® ve OpenStack Cinder® gibi çeşitli sanallaştırma dağıtımlarını destekleyen gelişmiş iSCSI depolama
- Intel® Xeon® D-1541 8 Çekirdekli CPU ve 16 GB DDR4 ECC RDIMM bellek (128 GB'ye genişletilebilir)
- 2 Synology Genişletme Ünitesi RX2417sas¹ ile 72 sürücüyü kadar ölçeklendirilebilir
- Yük Devretme ve Link Aggregation destekli yerleşik ikili 10 GbE ve dörtlü 1 GbE Ethernet bağlantı noktaları
- 25/40 GbE ağ arayüzü kartlarının genişletilmesi için bir PCIe 3.0 x8 yuvası
- Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir²

Ölçeklenebilir, Yüksek Performanslı Tamamen Flash Depolama

Intel® Xeon® 8 çekirdekli CPU ve 16 GB DDR4 ECC RDIMM bellek (128 GB'ye yükseltilebilir) ile donatılan FS3400, toplam 10 GbE ortamda **137.000 iSCSI 4K rastgele yazma IOPS**'den daha fazlasını sunar.³ Hızlı veri iletimi bant genişliği sağlayan dahili **çift 10 GbE ve dörtlü 1 GbE Ethernet bağlantı noktası**, ilave 25 G/40 G ağ arabirim kartı genişletmesi için **bir PCIe 3.0 yuvası, çeşitli SAS ve SATA SSD destekli 72 sürücüyeye kadar genişletilebilen depolama** ile FS3400 en uygun performansı sunar. Ayrıca, tüm ölçeklerdeki işletmeler için yüksek oranda yapılandırılabilir ve uygun fiyatlı tamamen flash bir çözümdür.

Güçlü Bir İşbirliği Çözümü

Özel bulut oluşturmak, ekip işbirliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için FS3400'ünüzdeki birlikte çalışma setinden faydalanın.



Synology Collaboration Suite

Sezgisel ve etkin yönetim seçenekleri sunan, ticari işbirliği ve organizasyon için güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

- **Synology Drive**, platformlarda veri senkronizasyonu yapmanıza yardımcı olan birleştirilmiş bir portal üzerinden FS3400'ünüzdeki verilere ve dosyalara erişmenizi sağlar. Ayrıca, **Synology Office** çevrimiçi düzenleyicisini kurarak **belgeler, elektronik tablolar ve slaytlar** üzerinde başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz.
- **Synology MailPlus**, high-availability tasarımının desteğiyle işletmelerinizin özel ve güvenilir bir posta sunucusu kurmasını sağlar. Çalışanlarınıza e-postaları yönetme ve verimliliği artırma konusunda sezgisel web tabanlı bir istemci sunar.
- **Synology Calendar**, ekip programlarını yönetmenize ve sorunsuz bir şekilde günlük görevleri organize etmenize olanak tanır. Etkinlik bilgileri, CalDAV istemcilerinizle de senkronize edilebilir, bu sayede programlarınızı istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.
- **Synology Chat**, görüşmeleri hızlı ve güvenli bir şekilde başlatmanızı, güçlü bilgi yönetimi ve etkileşim özellikleriyle şirketlerin kurum içi görüşmelerini optimize etmenizi sağlayan web tabanlı bir uygulamadır.

Zahmetsiz Sanallaştırma Dağıtımı




Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager; FS3400'ünüzde Windows, Linux ve Virtual DSM dahil olmak üzere çok sayıda sanal makineyi yönetmenize olanak tanıyan çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygular.

Synology'nin **Virtual Machine Manager** özelliği NAS sunucunuza sınırsız özellikler ekler. Korunmalı alan ortamında yeni yazılım sürümlerini test etmek, müşterilerinizin makinelerini ayrı tutmak, düşük donanım dağıtımı ve bakım maliyetleri ile FS3400'ünüzün esnekliğini artırmak için **Windows, Linux ve Virtual DSM** dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri NAS sunucunuza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz. **Synology iSCSI depolama** iş verimliliğini basit bir yönetim arabirimi ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen destekler. **VMware vSphere™ 6.5 ve VAAI entegrasyonu** depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve bilgi işlem verimliliğini optimize eder. **Windows Yük Dışı Veri Transferi (ODX)** veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken, **OpenStack Cinder** desteği FS3400'ünüzü blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.

Üstün Yedekleme Çözümü

FS3400, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile tüm cihazlardaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla entegre olur.




Synology Active Backup Suite

Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında iş yükleri için entegre, modern ve lisans gerektirmeyen yedekleme ve anında kurtarma çözümü.


- İş İstasyonu/Sunucu/Sanal Makine Yedeklemesi: **Active Backup for Business**; sanal makineler, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir. Hızlı ve güvenilir kurtarma seçenekleri çalışan hizmetlerin, VM'lerin ve dosyaların gerektiğinde anında erişilebilir olmasını sağlar.
- SaaS yedeklemesi: **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panoya sahip genel bulutlar için yerinde yedekleme çözümüdür ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.
- NAS yedeklemesi: **Hyper Backup**, veri güvenliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir cihaza, başka bir Synology NAS'a, rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine kapsamlı bir şekilde yedekler.
- Bilgisayar yedeklemesi: **Synology Drive Client**, önemli bilgisayar dosyalarını koruma altına almak için Windows, Mac ve Linux masaüstü cihazlarınızı yedekler. FS3400 ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.
- Yüksek oranda entegre yedekleme çözümü: **Synology C2 Backup**, Synology tarafından desteklenen bir genel bulut hizmetidir. Verilerinizi Synology Cloud2'de (Synology C2) yedeklemek üzere Hyper Backup'ın kullanılması ile acil durumda veri güvenliği ve kullanılabilirliği sağlanabilir.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|----|--|----|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Güç düğmesi ve göstergesi | 2 | Bip kapalı düğmesi | 3 | Sürücü tepsi | 4 | Sürücü durum göstergesi |
| 5 | Güç bağlantı noktası | 6 | PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi | 7 | PSU fanı | 8 | Konsol bağlantı noktası |
| 9 | 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası | 10 | 10 GbE RJ-45 (10 GBase-T) bağlantı noktası | 11 | USB 3.0 bağlantı noktası | 12 | PCIe genişletme yuvası |
| 13 | Genişleme bağlantı noktası | 14 | Reset (Sıfırlama) düğmesi | | | | |

Teknik Özellikler

Donanım

| | |
|------------------------------------|---|
| CPU | Intel® Xeon® D-1541 8 çekirdekli 2,1 GHz, Turbo ile 2,7 GHz'e kadar |
| Donanım şifreleme motoru | Evet (AES-NI) |
| Bellek | 16 GB DDR4 ECC RDIMM (128 GB'ye kadar genişletilebilir) |
| Uyumlu sürücü tipi | 24 x 2,5 inç SAS SSD/HDD veya SATA SSD (sürücüler dahil değildir) |
| Çalışırken değiştirilebilir sürücü | Evet |
| Harici bağlantı noktası | <ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.0 bağlantı noktası1 x Genişleme bağlantı noktası |
| Boyutlar (YxGxD) | <ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla) |
| Ağırlık | 14,9 kg |
| LAN | <ul style="list-style-type: none">2 x 10 GbE RJ-45 (10 GBASE-T)4 x Gigabit RJ-45 |
| LAN/WAN'da uyandırma | Evet |
| PCIe 3.0 yuvası | <ul style="list-style-type: none">1 x 8 şeritli x8 yuvasıYüksek performanslı ağ arabirim kartı desteği |
| Programlı güç açma/kapama | Evet |
| Sistem fanı | 4 (80 x 80 x 32 mm) |
| AC giriş gücü voltajı | 100 V - 240 V AC |
| Güç frekansı | 50/60 Hz, tek fazlı |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
| Depolama sıcaklığı | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) |
| Bağıl nem | %5 - %95 Bağıl Nem |
| Maksimum çalışma irtifası | 5000 m (16.400 ft) |

Genel DSM Teknik Özellikleri

| | |
|-------------------------|--|
| Ağ iletişimi protokolü | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Dosya sistemi | <ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴ |
| Desteklenen RAID tipi | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology RAID F1 |
| Depolama yönetimi | <ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TB/200 TB (en az 32 GB RAM gerekli, sadece RAID 5 veya RAID 6 grupları için)Maksimum sistem anlık görüntü sayısı: 65.536⁵Maksimum dahili birim sayısı: 256 |
| SSD önbellek | Okuma/yazma önbelleği desteği |
| Dosya paylaşım becerisi | <ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000Maksimum yerel grup sayısı: 512Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 4000 |
| Ayrıcalık | Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı |
| Dizin hizmeti | Windows® AD entegrasyonu: Etki alanı kullanıcıları SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu ile oturum açar |
| Sanallaştırma | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
| Güvenlik | Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı) |
| Desteklenen istemci | Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.11 sonrası |
| Desteklenen tarayıcı | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; tabletlerde Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası) |
| Arabirim dili | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Paketler ve Uygulamalar

| | |
|--|---|
| Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu | |
| Synology Drive | Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyaları çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya: 5.000.000PC İstemciler için maksimum eş zamanlı bağlantı: 2000 |
| File Station | Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri |
| FTP Sunucusu | TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri |
| Presto File Server ⁶ | Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı |
| Cloud Sync | Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon |
| Universal Search | Uygulamalar ve dosyalar için global aramalar sunar |

| | |
|--|---|
| iSCSI Depolama ve Sanallaştırma | |
| iSCSI Yöneticisi | <ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 256Maksimum iSCSI LUN sayısı: 512iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği |
| Virtual Machine Manager | Windows, Linux veya Virtual DSM'yi de içerecek şekilde birden fazla sanal makine dağıtılabilir |

| | |
|--|--|
| Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü | |
| Hyper Backup | Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği |
| Yedekleme araçları | DSM yapılandırma yedekleme, macOS Time Machine desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 32 |
| Snapshot Replication | <ul style="list-style-type: none">Maksimum paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1024Maksimum çoğaltım sayısı: 64 |
| Synology High Availability | Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltır |
| Active Backup for G Suite | G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler |
| Active Backup for Office 365 | Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve takvim yedekleme ve geri yüklemeyi destekler |
| Active Backup for Business | BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetim ve koruma sağlaması için heterojen işletme BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü |

Üretkenlik ve İşbirliği

| | |
|--------------------|---|
| İşbirliği araçları | Anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar ile işbirliğini destekler <ul style="list-style-type: none">Maksimum Chat kullanıcıları: 6000Maksimum Office kullanıcıları: 3400Calendar: CalDAV ve mobil cihazlarla erişim desteği |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Note Station | Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler |
|--------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Synology MailPlus Server | High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir. Ek hesaplar için ilave lisanslar satın alınması gerekir) |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Synology MailPlus | MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi |
|-------------------|---|

Gözetleme

| | |
|----------------------|---|
| Surveillance Station | Maksimum IP kamera sayısı: 100 (720p'de toplam 3000 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. Ek kameralar için ilave lisanslar satın alınması gerekir) |
|----------------------|---|

Hepsi Bir Arada Sunucu

| | |
|---------------------------|---|
| Synology Directory Server | Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı kontrolörü çözümü sunar |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Merkezi Yönetim Sistemi | Birden Synology NAS modelini yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar |
|-------------------------|--|

| | |
|------------|---|
| VPN Server | Maksimum bağlantı sayısı: 40, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Mail Server | Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı |
|-------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Mail Station | Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu |
|--------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Web Station | Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği |
|-------------|--|

| | |
|----------------|---|
| Diğer paketler | DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi |
|----------------|---|

Diğerleri

| | |
|------------------|--|
| Storage Analyzer | Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar |
|------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Antivirus Essential | Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi |
|---------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Security Advisor | Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sistem ilişkili güvenlik taraması |
|------------------|---|

| | |
|----------------|--|
| Diğer paketler | İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur |
|----------------|--|

Çevre ve Ambalajlama

| | |
|-----------------|-------------|
| Çevre güvenliği | RoHS uyumlu |
|-----------------|-------------|

| | |
|---------------|--|
| Paket içeriği | <ul style="list-style-type: none">FS3400 ana ünitesi x 1Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1Aksesuar paketi x 1AC güç kablosu x 2 |
|---------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Opsiyonel aksesuarlar | <ul style="list-style-type: none">16 GB/32 GB DDR4-2666 ECC RDIMM (D4RD-2666-16 G/D4RD-2666-32 G)Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbps Ethernet adaptörleriSynology Genişletme Ünitesi RX1217sas/RX2417sasVisualStation VS360HD, VS960HDGözetleme Cihazı Lisans PaketiSynology MailPlus Lisans PaketiVirtual DSM Lisans Paketi |
|-----------------------|---|

| | |
|---------|--------------------|
| Garanti | 5 yıl ² |
|---------|--------------------|

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- FS3400, 2 x RX2417sas ile 72 sürücüye veya 2 x RX1217sas ile 48 sürücüye kadar ölçeklendirebilir. Genişleme Üniteleri ayrıca satılır.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
- Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
- exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.
- Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Listelenen paketlerin kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir.
- Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.

SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı bellek ve IP gözetim çözümleri oluşturur. Son teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak, Synology kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmasına, profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, geleceğe dönük özelliklere sahip ürünler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetlerini sunma amacına bağlıdır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

FS3400-2019-ENU-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan